



WEATHERPROOFING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ



ABOUT CLIMALOC | À PROPOS DE CLIMALOC

Climaloc® branded products include a full line of Weatherization Solutions as well as Window & Door Screens.

Climaloc products are designed with the professional and DIY consumer in mind. Our products are well-made, energy-efficient, functional, discreet, and easy to install, making Canadian homes comfortable throughout all seasons.

M-D Building Products, Inc., a leading North American manufacturer since 1920, is recognized as a pioneer in the home insulation market. M-D acquired the Climaloc brand in 2018 and is proud to present a newly revitalized program to the Canadian market through through its subsidiary, M-D Canada. Climaloc's offering is comprised of innovative products and insightful packaging, designed with consumer behaviors in mind and proven to drive sales.

Les produits de la marque Climaloc® comprennent une gamme complète de solutions de protection contre les intempéries ainsi que de moustiquaires pour portes et fenêtres.

Les produits Climaloc sont conçus à l'intention du consommateur professionnel et du bricoleur. Nos produits sont bien conçus, efficaces sur le plan énergétique, fonctionnels, discrets et faciles à installer, ce qui rend les maisons canadiennes confortables en toutes saisons.

M-D Building Products, Inc. est un fabricant nord-américain de premier plan depuis 1920 reconnu comme un pionnier dans le marché de l'isolation des maisons. En 2018, M-D a fait l'acquisition de la marque Climaloc et l'entreprise est aujourd'hui fière de présenter sur le marché canadien un programme complètement rajeuni, par l'intermédiaire de sa division M-D Canada. L'offre de Climaloc se compose de produits innovants et d'emballages judicieux, conçus en tenant compte des comportements des consommateurs et dont l'effet stimulant sur les ventes est prouvé.



Bringing Innovation to an Established Category L'innovation appliquée à une catégorie établie

Retailer Advantage | Avantage pour les détaillants

- Increase retail sales
- Improve shopper experience
- Stand out from the competition
- Augmentation des ventes au détail
- Amélioration de l'expérience de l'acheteur
- Démarcation par rapport à la concurrence

Best in Class Merchandising | Meilleure commercialisation de sa catégorie

- Innovative in-use POP for easy product selection
- Color-coded messaging
- Easy-to-read dimensions
- FR... Innovative in-use POP for easy product selection
- Messages codés par couleur
- Des dimensions facilitant la lecture

CLIMALOC PLUS



Climaloc® Plus is a premier-tier product line which offers superior performance and optimal durability with a lifetime warranty.

Climaloc^{MD} Plus est une gamme de produits de première qualité offrant une performance supérieure et une durabilité optimale, ce à quoi s'ajoute une garantie à vie.



Look for this "Good, Better, Best" icon in select product categories to provide guidance on product value level.






FR.....Look for this "Good, Better, Best" icon in select product categories to provide guidance on product value level.



CLIMALOC WEATHERPROOFING SOLUTIONS | FR.....CLIMALOC WEATHERPROOFING SOLUTIONS

CATEGORY COLOUR LEGEND | FR..... CATEGORY COLOUR LEGEND

Hard Goods - Door Seals & Thresholds | Produits rigides - Bas de porte et seuils de porte

 <p>Door Sweeps Bas de porte</p>	 <p>Under Door Seals Coupe-froid pour bas de porte</p>
 <p>Top & Sides Door Seals Contours de porte</p>	 <p>Thresholds Seuils de porte</p>
 <p>Garage Door Seals Coupe-froid de porte de garage</p>	

Soft Goods - Window Seals & Specialty | Produits souples - Joints de fenêtres et spécialité

 <p>Rubber Window Seals Coupe-froid pour bas de porte</p>	 <p>Extra-Durable Foam Window Seals Joints en mousse pour fenêtres très durables</p>
 <p>Foam Window Seals Joints en mousse pour fenêtres</p>	 <p>Window Insulating Kits Ensembles d'isolation de fenêtres</p>
 <p>Specialty Spécialité</p>	

Product Use Guide | FR..... Product Use Guide






 <p>Door Sweeps Bas de porte</p>	 <p>Under Door Seals Coupe-froid pour bas de porte</p>
 <p>Top & Sides Door Seals Contours de porte</p>	 <p>Thresholds Seuils de porte</p>
 <p>Garage Door Seals Coupe-froid de porte de garage</p>	

TABLE OF CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

DOOR SOLUTIONS | SOLUTIONS DE PORTE

Door Sweeps Bas de porte	07
Under Door Seals Coupe-froid pour bas de porte	13
Top & Sides Door Seals Contours de porte	21
Thresholds Seuils de porte	31
Garage Door Seals Coupe-froid de porte de garage	35

WINDOW SEALS | JOINTS DE FENÊTRES

Rubber Window Seals Joints en caoutchouc pour fenêtres	42
Extra-Durable Foam Window Seals Joints en mousse pour fenêtres très durables	46
Foam Window Seals Joints en mousse pour fenêtres	47

WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES

Window Insulating Kits Ensembles d'isolation de fenêtres	49
--	----

SPECIALTY | SPÉCIALITÉ

Air Conditioner Covers & Seals Housses et joints pour climatiseurs	55
Backer Rod Boudin en mousse	56
Expandable Foam Weatherseal Ruban isolant expansible en mousse	57
Pipe & Duct Insulation Isolation des conduits et des tuyaux	57
Tapes Rubans	63
Miscellaneous Seals Scellants divers	65
Miscellaneous Divers	66


MERCHANDISING DISPLAYS PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE	70
--	-----------

INDEX INDEX	74
----------------------------	-----------

WARRANTY GARANTIE	76
----------------------------------	-----------

DOOR SOLUTIONS | SOLUTIONS DE PORTE





DOOR SWEEPS | BAS DE PORTE



**DENY™ DOOR SWEEP****Screw-on**

- Heavy-duty, decorative aluminum with vinyl seal
- Seals gap up to 3/4"
- Double-fin for better seal
- Vinyl fin creates a physical barrier
- Stop bugs for life of vinyl seal
- Permanently embedded with natural abrasive
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE DENY™**À visser**

- Aluminium décoratif robuste avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Ailette double pour une meilleure étanchéité
- L'ailette en vinyle forme une barrière physique
- Bloque les insectes pendant toute la durée de vie du joint en vinyle
- Abrasif naturel intégré en permanence
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF11544	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF11545	36" / 91 cm	Black Noir	6

CINCH® DOOR SWEEP**Easy install, self-adhesive
No drilling, no screws**

- Aluminum with vinyl seal
- Seals gap up to 1"
- 3 easy steps: measure, cut, install

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE CINCH®**Installation facile, auto-adhésif
Aucun perçage, aucun vissage**

- Aluminium avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 2,5 cm
- 3 étapes faciles : mesurer, couper, installer



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF14160	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF14162	36" / 91 cm	Bronze Bronze	6



HEAVY-DUTY DOOR SWEEP

Screw-on

- Heavy-duty, decorative aluminum with vinyl seal
- Seals gap up to 3/4"
- Double-fin for better seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier



BAS DE PORTE ROBUSTE

À visser

- Aluminium décoratif robuste avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Ailette double pour une meilleure étanchéité
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF11536	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF11537	36" / 91 cm	Silver / Argent	6

STANDARD DOOR SWEEP

Screw-on

- Aluminum with vinyl seal
- Seals gaps up to 3/4"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier



BAS DE PORTE STANDARD

À visser

- Aluminium avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10530	36" / 91 cm	Silver / Argent	20
CF11534	36" / 91 cm	Bronze Bronze	20
CF11535	36" / 91 cm	White / Blanc	20

**COMMERCIAL DOOR SWEEP****Screw-on**

- Heavy-duty, decorative aluminum with high-quality rubber seal
- Seals gap up to 3/8"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE COMMERCIAL**À visser**

- Aluminium décoratif robuste avec joint en caoutchouc de haute qualité
- Scelle les interstices jusqu'à 1 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20536	36" / 91 cm	Silver / Argent	6

ECONOMY DOOR SWEEP**Screw-on**

- PVC with vinyl fin
- Seals gap up to 3/4"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE ÉCONOMIQUE**À visser**

- PVC avec ailette en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10534	36" / 91 cm	Brown / Brun	20
CF10535	36" / 91 cm	White / Blanc	20



DOOR SWEEP

Aluminum with Heavy-Duty Vinyl Screw Cover & Double Seal

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Complements door thresholds
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE

Aluminium avec joint double et cache-vis en vinyle robuste

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'agence aux seuils de porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20534	36" / 91 cm	Brown / Brun	24
CF20535	36" / 91 cm	White / Blanc	24

DOOR SWEEP

Aluminum with Rubber Seal

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Complements door thresholds
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE

Aluminium avec joint en caoutchouc

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'agence aux seuils de porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10600	36" / 91 cm	Silver / Argent	12

**DOOR SWEEP**
Vinyl with Vinyl Screw Cover & Double Seal

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Complements door thresholds
- Double-fin for better seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE
Vinyle avec joint double et cache-vis en vinyle

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'agence aux seuils de porte
- Ailette double pour une meilleure étanchéité
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20515	36" / 91 cm	White / Blanc	12
CF20517	36" / 91 cm	Clear / Transparent	12

DOOR SWEEP
Premium RubberEasy install, self-adhesive
No drilling, no screws

- Seals gap up to 3/4"
- Easy to install - just peel & stick

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

BAS DE PORTE
Caoutchouc de qualitéInstallation facile, auto-adhésif
Aucun perçage, aucun vissage

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Installation facile - retirez la pellicule et collez



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10651	36" / 91 cm	White / Blanc	10

DOOR SWEEP
Vinyl with Fiber Seal

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Easily glides on any type of floor (wood, ceramic, carpet, etc.)
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier


BAS DE PORTE
Vinyle avec joint en fibres

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Glisse facilement sur tous les types de plancher (bois, céramique, tapis, etc.)
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10570	36" / 91 cm	White / Blanc	20



UNDER DOOR SEALS | COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE





DENY™ UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl

Easy install, slide-on
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/8" - 3/4" gap
- Fits 1-3/4" door
- Compression-fit holds firmly in place
- Vinyl fins create a physical barrier
- Stops bugs for life of vinyl seal
- Permanently embedded with natural abrasive

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE DENY™
Vinyle en U

Installation facile, se glisse en place
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm à 1,9 cm
- Compatible avec les portes de 45 mm d'épaisseur
- Joint de compression qui tient solidement en place
- Les ailettes en vinyle forment une barrière physique
- Bloque les insectes pendant toute la durée de vie du joint en vinyle
- Abrasif naturel intégré en permanence



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20644	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF20645	36" / 91 cm	Black / Noir	6

CINCH® UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl

Easy install, slide-on
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/8" - 3/4" gap
- Fits 1-3/4" door
- 3 easy steps: measure, cut and slide on
- Compression-fit holds firmly in place

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE CINCH®
Vinyle en U

Installation facile, se glisse en place
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm à 1,9 cm
- Compatible avec les portes de 45 mm d'épaisseur
- 3 étapes faciles : mesurer, couper, installer
- Joint de compression qui tient solidement en place



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20646	36" / 91 cm	White / Blanc	6



**"THE EASY ONE" UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl**

Easy install, self-adhesive
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 5/8" gap
- Just place, peel & stick
- Easy to insert (flexible width)

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**« LE FACILE » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U**

Installation facile, auto-adhésif
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,6 cm
- Positionnez, retirez le film protecteur et collez
- S'insère aisément (largeur flexible)



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20500	36" / 91 cm	White / Blanc	12

**"THE DISCREET" UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins and screw cover
- Seals 5/8" gap
- Discreet low profile
- Screws are fully concealed
- Full bottom seal for maximum insulation
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**« LE DISCRET » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U**

À visser

- En vinyle avec ailettes et cache-vis en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,6 cm
- Très discret
- Ne laisse voir aucune vis
- Assure une parfaite étanchéité pour un maximum d'isolation
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20600	36" / 91 cm	White / Blanc	12



**“THE ADAPTABLE” UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl**

Easy install, slide-on
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/4" gap
- Self-adjusting in height as the floor slopes up or down
- Helps block noise, odors, and light
- Will not scratch floors

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**« L'ADAPTABLE » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U**

Installation facile, se glisse en place
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'adapte à l'inclinaison du plancher
- Aide à bloquer le bruit, les odeurs et la lumière
- N'égratigne pas les planchers



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20400	36" / 91 cm	White / Blanc	12

**UNDER DOOR SEAL
U-Shape Pile**

Screw-on

- Vinyl with pile strips
- Fits 1-3/4" doors
- Good for uneven floor surface
- Drip cap diverts water away
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE En forme de
U en fibres**

À visser

- En vinyle avec bandes en fibres
- Convient aux portes de 4,4 cm
- Idéal pour les surfaces de plancher inégales
- Rejéteau qui dévie l'eau
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20574	36" / 91 cm	Brown / Brun	12
CF20575	36" / 91 cm	White / Blanc	12



UNDER DOOR SEAL
U-Shape Heavy-Duty Vinyl

Screw-on

- Vinyl with heavy-duty vinyl insert
- Seals 3/8" gap
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle robuste en U

À visser

- Vinyle avec insertion en vinyle robuste
- Scelle les interstices jusqu'à 9 mm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10675	36" / 91 cm	White / Blanc	8

UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl

Screw-on

- Vinyl with replaceable vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Vinyl drip cap
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U

À visser

- En vinyle avec ailettes en vinyle remplaçables
- Scelle les interstices de 1,3 cm
- Rejéteau en vinyle
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20572	36" / 91 cm	White / Blanc	6



UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Vinyl drip cap
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U

À visser

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Rejéteau en vinyle
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20675	33-3/4" / 86 cm	White / Blanc	12
CF20676	36" / 91 cm	White / Blanc	12

UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/8" gap
- Fits 1-3/4" doors
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U

À visser

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm
- Compatible avec les portes de 4,5 cm d'épaisseur
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10574	36" / 91 cm	Brown / Brun	12
CF10575	36" / 91 cm	White / Blanc	12



**UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Fits most 36" (91 cm) doors
- Rain deflector prevents water infiltration
- Multiple fins for better sealing
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U**

À visser

- Vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient à la plupart des portes de 91 cm (36 po)
- Le déflecteur de pluie empêche les infiltrations d'eau
- Ailettes multiples pour une meilleure étanchéité
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20677	36" / 91 cm	Black / Noir	12

**UNDER DOOR SEAL
U-Shape Vinyl**

Easy install, slide-on
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Snaps on instantly. No holes
- Rain deflector prevents water infiltration

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en U**

Installation facile, se glisse en place
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Fixation instantanée. Vinyle non troué
- Le déflecteur de pluie empêche les infiltrations d'eau



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10585	36" / 91 cm	White / Blanc	12
CF10587	36" / 91 cm	Clear / Transparent	12



UNDER DOOR SEAL
U-Shape Adjustable Storm Door

Screw-on

- Two-piece adjustable vinyl
- Seals 3/8" gap
- Fits standard storm doors from 3/4" to 1-1/2" thick
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
En U réglable pour contre-porte

À visser

- Deux pièces de vinyle réglables
- Scelle les interstices de 9 mm
- Convient aux contre-portes standard de 1,9 cm à 3,5 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10565	36" / 91 cm	White / Blanc	12

UNDER DOOR SEAL
U-Shape Adjustable Storm Door

Screw-on

- Two-piece adjustable vinyl
- Seals 3/8" gap
- Fits standard storm doors from 1-3/4" to 2-1/2" thick
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
En U réglable pour contre-porte

À visser

- Deux pièces de vinyle réglables
- Scelle les interstices de 9 mm
- Convient aux contre-portes standard de 4,4 cm à 6,4 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10576	36" / 91 cm	White / Blanc	8

UNDER DOOR SEAL
L-Shape Vinyl

Screw-on

- Vinyl with vinyl bulb & fins
- Seals 3/8" gap
- Fits 1-3/4" doors
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier


COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE
Vinyle en L

À visser


- En vinyle avec ailettes et boudin en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm
- Compatible avec les portes de 4,5 cm d'épaisseur
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20578	36" / 91 cm	White / Blanc	12



TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE





TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Foam Kit

Surface Mount
Screw-on

- Heavy-duty aluminum with vinyl-coated foam seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Ideal for inconsistent gaps
- Screws included

CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et mousse

Monté en surface
À visser

- Aluminium robuste avec joint en mousse recouverte de vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Idéal pour les interstices irréguliers
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20844	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze Bronze	5
CF20845	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5

TOP & SIDES DOOR SEAL PVC & Foam Kit

Surface Mount
Screw-on

- PVC with vinyl-coated foam seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Ideal for inconsistent gaps
- Screws included

CONTOUR DE PORTE Ensemble en PVC et en mousse

Monté en surface
À visser

- PVC avec joint en mousse recouverte de vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Idéal pour les interstices irréguliers
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20835	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Silicone Kit

Surface Mount
Screw-on

- Aluminum with silicone seal
- Easy mounts to the wood casing
- Perfect for warped doors
- Heavy-duty construction for longer life
- Easy compression to seal uneven surfaces
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et silicone

Monté en surface
À visser

- Aluminium avec joint en silicone
- S'installe facilement sur le cadre en bois
- Idéal pour sceller les portes gauchies
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20885	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5

TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Rubber Kit

Surface Mount
Screw-on

- Aluminum with premium rubber seal
- Seals gap up to 1/4"
- Fits doors up to 36"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et en caoutchouc

Monté en surface
À visser

- Aluminium avec joint en caoutchouc de qualité
- Scelle les interstices jusqu'à 6,4 mm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20740	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Silver / Argent	5
CF20745	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Vinyl Kit

Surface Mount
Screw-on

- Aluminum with vinyl bulb seal
- Seals gap up to 1/4"
- Fits doors up to 36"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et vinyle

Monté en surface
À visser

- Aluminium avec boudin en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 6,4 mm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10070	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Silver / Argent	10
CF10074	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze Bronze	10
CF10075	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	10

CINCH® TOP & SIDES DOOR SEAL KIT

Easy install, self-adhesive
No drilling, no screws

- 4 easy steps: measure, cut, peel and stick. No fasteners required!
- Seals gap up to 1/4"
- Protects the top and sides of your door from air, dust, water and insects

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CALFEUTRANT POUR CONTOURS DE PORTE CINCH®

Facile à appliquer, autoadhésif
Aucun perçage, aucun vissage

- Quatre étapes simples : mesurez, coupez, retirez le papier et collez. Aucune pièce de fixation requise!
- Scelle les interstices jusqu'à 6,4 mm
- Protège le haut et les côtés de votre porte de l'air, de la poussière, de l'eau et des insectes



Cinch®
Attached with:
3M
Adhesive
Technology

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF23043	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	6
CF23044	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze Bronze	6



POLYMER FLEXIBLE DRAFT STOPPER

Easy install, self-adhesive
No drilling, no screws

- Perfect for warped doors
- Insulated corners for better sealing

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

COUPE-BRISE FLEXIBLE EN POLYMÈRE

Installation facile, auto-adhésif
Aucun perçage, aucun vissage

- Idéal pour sceller les portes gauchies
- Coins isolants pour une meilleure étanchéité



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20925	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	5

TOP & SIDES DOOR SEAL Spring-Loaded Kit

Surface Mount
Screw-on

- Aluminum with vinyl bulb seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Spring-loaded action ensures tight seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble à ressort

Monté en surface
À visser

- Joint en aluminium avec boudin en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Le mécanisme à ressort assure l'étanchéité du joint
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10780	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Silver / Argent	5
CF10784	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze Bronze	5
CF10785	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

TOP & SIDES DOOR SEAL Spring-Loaded Kit

Surface Mount
Screw-on

- PVC with vinyl bulb seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Spring-loaded action ensures tight seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble à ressort

Monté en surface
À visser

- Joint en PVC avec boudin en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Le mécanisme à ressort assure l'étanchéité du joint
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10694	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Brown / Brun	10
CF10695	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	10

TOP & SIDES DOOR SEAL Spring-Loaded Kit with Screw Cover

Surface Mount
Screw-on

- Seals automatically to the opening and closing of the door
- Provides a tight seal around the door
- Easy compression to seal uneven surfaces
- Acts as a cushion when door is closed
- Spring-loaded action ensures tight seal

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble à ressort avec cache-vis

Monté en surface
À visser

- Scelle automatiquement lors de l'ouverture et la fermeture de la porte
- Assure une étanchéité autour de la porte
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales
- Amortit la fermeture de la porte
- Le mécanisme à ressort assure l'étanchéité du joint



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10795	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



TOP & SIDES DOOR SEAL Wooden with Vinyl-Coated Foam Seal Kit

Surface Mount
Nail-on

- Foam edge provides a tight seal to prevent air leakage through the door
- Lightweight and simple to install
- Paintable or stainable
- Easily compresses to seal uneven surfaces

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble en bois avec joint en mousse recouverte de vinyle

Monté en surface
À clouer

- La mousse forme un joint étanche qui scelle contre les fuites d'air
- Léger et simple à installer
- Se peint ou se teint
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20855	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5

TOP & SIDES DOOR SEAL Wood & Foam Kit

Surface Mount
Nail-on

- Seals gap around an entrance door
- Lightweight and simple to install
- Easily compresses to seal uneven surfaces

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble bois et mousse

Monté en surface
À clouer

- Scelle l'espace autour d'une porte d'entrée
- Léger et simple à installer. Se peint ou se teint
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF11130	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	10



TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Kit

Surface Mount
Screw-on

- Aluminum, premium vinyl with magnetic strip
- Seals gap up to 1/2"
- Fits steel doors up to 36"
- Magnetic strip improves sealing of steel door
- Stays flexible in cold temperatures
- Screws included

CONTOUR DE PORTE Ensemble magnétique

Monté en surface
À visser

- Aluminium et vinyle de qualité avec bande magnétique
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes en acier jusqu'à 91,4 cm
- La bande magnétique améliore le scellage des portes en acier
- Demeure flexible même à des températures froides
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21725	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	5
CF21726	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	Black / Noir	5

TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Heavy-Duty Vinyl with Corner Seal

Surface Mount
Screw-on

- Magnetic top & sides for use on metal surfaces
- Heavy-duty construction for longer life
- Provides excellent insulation
- Screws included

CONTOUR DE PORTE Vinyle robuste magnétique avec coins isolants

Monté en surface
À visser

- Contour de porte magnétique. Utilisé sur les surfaces métalliques
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Offre une excellente isolation sur les portes en acier
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Steel | Acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20825	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	5



TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Kit

Kerf/Channel fit

- Easy Install - press into channel in door stop
- Premium vinyl & magnetic strip
- Seals gap up to 1/2"
- Fits steel doors up to 36"
- Magnetic strip improves sealing of steel doors
- Stays flexible in cold temperatures

Type of Door | Types de porte : Steel | Acier

CONTOUR DE PORTE Ensemble magnétique

Pose sur entaille/rainure

- Facile à installer : s'insère dans la rainure de l'arrêt de porte
- Bande magnétique en vinyle de qualité
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes en acier jusqu'à 94 cm
- La bande magnétique améliore le scellage des portes en acier
- Demeure flexible même à des températures froides



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20725	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	6
CF20726	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	Black / Noir	6

TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Replacement with Vinyl-Coated Foam Seal

Kerf/Channel fit

- Replaces damaged insulation strips
- Heavy-duty construction for longer life

Type of Door | Types de porte : Steel | Acier

CONTOUR DE PORTE Remplacement magnétique avec joint en mousse recouverte de vinyle

Pose sur entaille/rainure

- Remplace les languettes isolantes endommagées
- Construction robuste pour une longue durée de vie



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20115	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	4



TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

TOP & SIDES DOOR SEAL Premium Rubber

Kerf/Channel fit

- Easy install - press into channel in door stop
- Seals gap up to 1/2"
- Puncture & tear resistant seal
- Stays flexible in extreme temperatures

Type of Door | Types de porte : Steel | Acier



CONTOUR DE PORTE Caoutchouc de première qualité

Pose sur entaille/rainure

- Facile à installer : s'insère dans la rainure de l'arrêt de porte
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Joint résistant aux perforations et aux bris
- Demeure flexible même à des températures extrêmes



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF28416	81" / 2,06 m	White / Blanc	20
CF28417	81" / 2,06 m	Black / Noir	20

TOP & SIDES DOOR SEAL Vinyl, High Efficiency

Kerf/Channel fit

- Replaces damaged insulation strips
- No tools required for installation
- Heavy-duty construction for longer life

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Vinyle, à haute efficacité

Pose sur entaille/rainure

- Remplace les languettes isolantes endommagées
- Aucun outil nécessaire pour l'installation
- Construction robuste pour une longue durée de vie



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF28414	84" / 2,3 m	Brown / Brun	10
CF28415	84" / 2,3 m	White / Blanc	10



TOP & SIDES DOOR SEAL Vinyl-Coated Foam Seal

Kerf/Channel fit

- Replaces damaged insulation strips
- Easy to install - press into channel in door stop
- Seals gap up to 1/2"

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

CONTOUR DE PORTE Mousse recouverte de vinyle

Pose sur entaille/rainure

- Remplace les languettes isolantes endommagées
- Facile à installer : s'insère dans la rainure de l'arrêt de porte
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF65821	81" / 2,06 m	White / Blanc	25
CF65822	81" / 2,06 m	Black / Noir	25
CF65823	81" / 2,06 m	Brown / Brun	25



THRESHOLDS | SEUILS DE PORTE





ALUMINUM THRESHOLD Outswing Door

Screw-down

- Aluminum with vinyl seal
- Seals gaps up to 1/4"
- Flexible vinyl seals bottom of threshold
- Screws included

SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM Porte s'ouvrant vers l'extérieur

À visser

- En aluminium avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 6 mm
- Le vinyle flexible forme un joint étanche contre la porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10190	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	Silver / Argent	24
CF20014	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	Bronze Bronze	12
CF20015	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	White / Blanc	12

VINYL THRESHOLD Outswing Door

Screw-down

- Vinyl with vinyl seal
- Seals gaps up to 1/4"
- Flexible vinyl seals bottom of threshold
- Screws included

SEUIL DE PORTE EN VINYLE Porte s'ouvrant vers l'extérieur

À visser

- Vinyle avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 6 mm
- Le vinyle flexible forme un joint étanche contre la porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10194	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	Brown / Brun	12
CF10196	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	White / Blanc	12

**ALUMINUM THRESHOLD
with Vinyl Insert****Screw-down**

- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal
- Screws included

**SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM
avec insertion en vinyle****À visser**

- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10250	3-3/4" x 3/4" x 36" / 9,5 cm x 1,9 cm x 91 cm	Gray / Gris	10

**ALUMINUM THRESHOLD
Adjustable Height with Vinyl Insert****Screw-down**

- High-profile aluminum threshold with vinyl insert
- Adjusts from 7/8" - 1-5/16"
- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal
- Screws included

**SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM
à hauteur réglable avec insertion en vinyle****À visser**

- Seuil en aluminium haut avec insertion en vinyle
- S'ajuste aux interstices de 2,2 cm à 3,3 cm
- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10280	3-3/4" x 3/4" 36" / 9,5 cm x 1,9 cm x 91 cm	Silver / Argent	6



VINYL REPLACEMENT FOR CF10910

- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal

REPLACEMENT EN VINYLE POUR CF10910

- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFRP190	36" / 91 cm	Gray / Gris	15

VINYL REPLACEMENT FOR CF10280


- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal

REPLACEMENT EN VINYLE POUR CF10280

- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFRP280	36" / 91 cm	Gray / Gris	8



GARAGE DOOR SEALS | COUPE-FROID DE PORTE DE GARAGE



**DENY™ GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM**

- Vinyl insert slides into existing channel
- Seals gaps up to 3/4"
- Remains flexible during cold temperatures
- Vinyl creates a physical barrier
- Stops bugs for life of vinyl seal
- Permanently embedded with natural abrasive

BAS DE PORTE DE GARAGE DENY™

- L'insertion en vinyle glisse dans la rainure existante
- Bouche les ouvertures de 1,9 cm
- Demeure flexible par temps froid
- Le vinyle forme une barrière physique
- Bloque les insectes pendant toute la durée de vie du joint en vinyle
- Abrasif naturel intégré en permanence



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20110	9' / 2,7 m	Black / Noir	6
CF20111	16' / 4,9 m	Black / Noir	6

**GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM
with Vinyl Insert & Backer Rod****Screw-on**

- Aluminum channel, vinyl insert, & backer rod
- Fits standard single-car garage door
- Seals gap up to 3/4"
- Stays flexible in extreme temperatures
- Screws included

**BAS DE PORTE DE GARAGE
avec insertion en vinyle et boudin en mousse****À visser**

- Profilé en aluminium, insertion en vinyle et boudin en mousse
- Convient aux portes de garage simples standard
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Reste flexible dans les températures extrêmes
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21079	1-5/8" x 9' / 4 cm x 2,7 m	Black / Noir	6

**GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM
with Vinyl Insert****Screw-on**

- Aluminum channel & vinyl insert
- Seals gap up to 3/4"
- Stays flexible in extreme temperatures
- Screws included

**BAS DE PORTE DE GARAGE
avec insertion en vinyle****À visser**

- Profilé en aluminium et lame en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Reste flexible dans les températures extrêmes
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF77902	1-5/8" x 9' / 4 cm x 2,7 m	Black / Noir	3
CF21180	1-5/8" x 16' / 4 cm x 4,9 m	Black / Noir	3

**VINYL REPLACEMENT
for CF21079 & CF77902**

- Vinyl insert slides into existing channel
- Fits standard single-car garage door
- Seals gap up to 3/4"
- Remains flexible during cold temperatures

**REPLACEMENT EN VINYLE
pour CF21079 et CF77902**

- L'insertion en vinyle glisse dans la rainure existante
- Convient aux portes de garage simples standard
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Demeure flexible par temps froid



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFRP278	9' / 2,7 m	Black / Noir	10

**GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM****Nail-on**

- Allows the damping of shock when closing the door
- Nails included

BAS DE PORTE DE GARAGE**À clouer**

- Permet d'amortir le choc lors de la fermeture de la porte
- Clous inclus



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20920	16' / 4,9 m	Black / Noir	8

**VINYL INSULATION GARAGE DOOR SEAL, TOP****Screw-on**

- Installed inside at the top of the garage door
- Fits standard single-car garage door
- Acts as a second sealing barrier
- Screws included

ISOLANT EN VINYLE POUR HAUT DE PORTE DE GARAGE**À visser**

- Installé à l'intérieur sur le haut de la porte de garage
- Convient aux portes de garage simples standard
- Agit comme une seconde barrière scellante
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20109	9' / 2,7 m	Black / Noir	4



GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES
Heavy-Duty Vinyl

Screw-on

- Screwed to the frame, on the outside of the garage door
- Seals gaps around a garage door top & sides
- Double fins for better sealing
- Heavy-duty construction for longer life
- Decorative screw cover
- Screws included

CONTOURS DE PORTE DE GARAGE
Vinyle robuste

À visser

- Vissé au cadrage, à l'extérieur de la porte de garage
- Scelle les ouvertures supérieures et latérales de garage
- Ailettes double pour une meilleure étanchéité
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Cache-vis décoratif
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20055	(2) 7' / 2,13 m (2) 4-1/2' / 1,37 m	White / Blanc	4
CF20065	(2) 7' / 2,13 m (2) 8' / 2,44 m	White / Blanc	4

GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES
Vinyl with Vinyl Insert

Screw-on

- Vinyl with vinyl seals
- Seals gaps around a garage door top & sides
- Heavy-duty construction for longer life
- Decorative screw cover
- Screws included


CONTOURS DE PORTE DE GARAGE
Vinyle avec insertion en vinyle

À visser

- Vinyle avec joints en vinyle
- Bouche les ouvertures sur le dessus et les côtés des portes de garage
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Cache-vis décoratif
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20168	8' / 2,4 m	White / Blanc	10
CF20165	10' / 3,05 m	White / Blanc	8
CF20166	10' / 3,05 m	Black / Noir	8



GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES Vinyl with Vinyl Insert

Screw-on

- Seals gap around a garage door top & sides
- Double fins for better sealing
- Decorative screw cover
- Screws included

CONTOURS DE PORTE DE GARAGE Vinyle avec insertion en vinyle

À visser

- Bouche les ouvertures sur le dessus et les côtés des portes de garage
- Ailettes double pour une meilleure étanchéité
- Cache-vis décoratif
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10169	9' / 2,7 m	White / Blanc	10

GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES Aluminum with Rubber Insert

Screw-on

- Seals gap around a garage door top & sides
- Screws included

CONTOURS DE PORTE DE GARAGE Aluminium avec insertion en caoutchouc

À visser

- Bouche les ouvertures sur le dessus et les côtés des portes de garage
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10069	9' / 2,7 m	Silver / Argent	12
CF10065	10' / 3,05 m	Silver / Argent	12

WINDOW SEALS | JOINTS POUR FENÊTRES



PREMIUM SILICONE RUBBER WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium Silicone/EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN CAOUTCHOUC DE SILICONE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22009	3/8" x 3/8" x 17' / 9,5 mm x 9,5 mm x 5,2 m	White / Blanc	12
CF22010	3/8" x 3/8" x 17' / 9.5 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Brown / Brun	12

PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22000	5/32" x 11/32" x 17' / 4 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22005	5/16" x 19/32" x 17' / 7,9 mm x 15 mm x 5,2 m	White / Blanc	8

PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22002	7/32" x 11/32" x 17' / 5,6 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22004	15/16" x 11/32" x 17' / 7,9 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22007	7/32" x 11/32" x 17' / 5,6 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22008	5/16" x 11/32" x 17' / 7,9 mm x 8,7 mm x 5,2 m	Brown / Brun	12

EXTRA-DURABLE FOAM WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Medium resistance to wear & tear
- Closed-cell, PVC tape
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Minimal compression reduces vibration
- Highly water resistant
- Reduces noise



JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES TRÈS DURABLE

Auto-adhésif

- Résistance moyenne à l'usure et aux déchirures
- Ruban de PVC à alvéoles fermées
- Calfeutre également les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Une compression minimale réduit les vibrations
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21001	1/8" x 3/8" x 17' / 3,2 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Black / Noir	10
CF21002	3/16" x 3/8" x 17' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Black / Noir	10
CF21003	1/4" x 3/8" x 10' / 6,4 mm x 9,5 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21004	1/4" x 3/4" x 10' / 6,4 mm x 19 mm x 3 m	Black / Noir	15
CF21005	3/8" x 3/8" x 10' / 9,5 mm x 9,5 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21006	3/8" x 3/4" x 10' / 9,5 mm x 19 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21007	1/2" x 1/2" x 10' / 12,7 mm x 12,7 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21008	3/16" x 3/8" x 17' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5,2 m	White / Blanc	10
CF21009	1/4" x 3/8" x 10' / 6,4 mm x 9,5 mm x 3 m	White / Blanc	10

FOAM WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Resistant to wear & tear
- Closed-cell, PVC tape
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Moderate compression for irregular gaps
- Water resistant
- Reduces noise



JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résiste à l'usure et aux déchirures
- Ruban de PVC à alvéoles fermées
- Calfeutre également les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Compression moyenne pour les orifices irréguliers
- Étanche
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12005	3/16" x 3/8" x 16.4' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5 m	White / Blanc	30
CF12009	1/4" x 3/4" x 9.8' / 6,4 mm x 19 mm x 3 m	Black / Noir	15
CF12010	3/16" x 3/8" x 40' / 4,8 mm x 9,5 mm x 12,2 m	White / Blanc	12
CF12011	1/4" x 3/8" x 9.8' / 6,4 mm x 9,5 mm x 3 m	White / Blanc	30
CF12012	1/4" x 3/8" x 29.5' / 6,4 mm x 9,5 mm x 9 m	White / Blanc	12
CF12013	1/4" x 3/4" x 9.8' / 6,4 mm x 19 mm x 3 m	White / Blanc	15
CF12014	1/2" x 1" x 15' / 12,7 mm x 25,4 mm x 4,6 m	White / Blanc	6
CF12015	1/2" x 1" x 15' / 12,7 mm x 25,4 mm x 4,6 m	Black / Noir	6

FOAM WINDOW SEALS

Self-adhesive

- Resistant to wear & tear
- Closed-cell, PVC tape
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Moderate compression for irregular gaps
- Water resistant
- Reduces noise



JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES

Auto-adhésif

- Résiste à l'usure et aux déchirures
- Ruban de PVC à alvéoles fermées
- Calfeutre également les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Compression moyenne pour les orifices irréguliers
- Étanche
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
HD21009	3/16" x 3/8" x 50' / 4,8 mm x 9,5 mm x 15,2 m	Black / Noir	12
CZ94170	3/16" x 3/8" x 17' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Black / Noir	30
CZ94270	3/16" x 3/4" x 17' / 4,8 mm x 19 mm x 5,2 m	Black / Noir	15
CZ94570	3/8" x 3/8" x 10' / 9,5 mm x 9,5 mm x 3 m	Black / Noir	30

FOAM WINDOW SEALS Low Density

Self-adhesive

- Open-cell, polyethylene tape
- Indoor use
- Best compression for small gaps

JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES Faible densité


Auto-adhésif

- Ruban de polyéthylène
- Usage intérieur
- Meilleure compression pour les petits espaces



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12001	3/16" x 3/8" x 16.4' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5 m	White / Blanc	24
CF12003	3/16" x 1/2" x 16.4' / 4,8 mm x 12,7 mm x 5 m	White / Blanc	24

WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES



REVOLUTIONARY FILM DISPENSER

1.5x Thicker
Indoor

- Easy to install: prepare your window with double-sided tape (included), pull the film, cut, unroll, and apply!
- Reduce heat loss by up to 25%
- Enjoy energy savings and protect your home against drafts, rain, snow, dust, pollen and insect infiltration
- Increases thermal resistance (R-value) up to 90% by creating dead air space between the film and the window
- Prevents frost and condensation
- No waste
- Thickness: 0.9 mil

DISTRIBUTEUR DE PELLICULE RÉVOLUTIONNAIRE

1,5x plus épais
Intérieur

- Facile à installer : préparez votre fenêtre avec le ruban adhésif à double face (compris), tirez la pellicule, coupez, déroulez et appliquez!
- Réduisez de 25 % vos pertes de chaleur
- Profitez d'une économie d'énergie et protégez votre foyer contre l'infiltration de courants d'air, de pluie, de neige, de poussière et d'insectes
- Accroît la résistance thermique (valeur R) jusqu'à 90 % en créant un espace sans circulation d'air entre la pellicule et la fenêtre
- Prévient le givre et la condensation
- Aucune perte
- Épaisseur : 0,9 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CIFILMDISP	64" x 210" / 1,62 m x 5,3 m	Clear / Transparent	8

WINDOW INSULATING KIT

Indoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.6 mil

ENSEMBLE D'ISOLATION DE FENÊTRES

Intérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un séchoir à cheveux
- Épaisseur : 0,6 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
C112781	42" x 64" / 1,06 m x 1,62 m	Clear / Transparent	10
C112783	64" x 210" / 1,62 m x 5,3 m	Clear / Transparent	10
C112285	64" x 25' / 1,62 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR

Indoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.6 mil

ENSEMBLE D'ISOLATION POUR PORTES-FENÊTRES

Intérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un sècheur à cheveux
- Épaisseur : 0,6 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CI12782	80" X 86" / 2 m x 2,2 m	Clear / Transparent	10
CI12295	84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

INSULATING KIT

Indoor

- Insulation kit containing double-sided adhesive tape, open cell insulating tape, 4 electric outlet insulators & 2 wall plate insulators
- Clear film shrinks with hair dryer
- Reduces heat loss
- Thickness: 0.6 mil

NÉCESSAIRE D'ISOLATION

Intérieur

- Inclus ruban adhésif double face, ruban mousse à cellules ouvertes, 4 isolants pour prises électriques et 2 isolants pour interrupteurs
- Pellicule qui se rétracte parfaitement avec un sècheur à cheveux
- Réduit les pertes de chaleur
- Épaisseur : 0,6 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFKIT01	64" x 210" / 1,62 m x 5,33 m	Clear / Transparent	10

WINDOW INSULATION KIT TAPE

Indoor

- Double-sided, adhesive tape holds film to window frame
- Designed for use with Climaloc window insulating kits
- Easy to install and replace

ENSEMBLE DE RUBAN ISOLANT POUR FENÊTRE

Intérieur

- Ruban adhésif double face qui fixe la pellicule au cadre de la fenêtre
- Conçu pour être utilisé avec les trousseaux d'isolation de fenêtre Climaloc
- Facile à installer et à remplacer



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CI00781	1/2" X 30' / 12,7 mm x 9,1 m	Clear / Transparent	12
CI00780	1/2" X 39' / 12,7 mm x 11,9 m	Clear / Transparent	12
CI00783	1/2" X 84' / 12,7 mm x 25,6 m	Clear / Transparent	12

HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT

1.5x Thicker Indoor/Outdoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.9 mil

ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR FENÊTRES

1,5x plus épais Intérieur/extérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un séchoir à cheveux
- Épaisseur : 0,9 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CI22780	(2) 42" x 64" / (2) 1,06 m x 1,62 m	Clear / Transparent	10
CI22784	64" x 168" / 1,63 m x 4,27 m	Clear / Transparent	10
CI22285	64" x 25" / 1,62 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR

1.5x Thicker
Indoor/Outdoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.9 mil

ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR PORTES-FENÊTRES

1,5x plus épais
Intérieur/extérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un séchoir à cheveux
- Épaisseur : 0,9 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
C122782	84" X 110" / 2,13 m x 2,8 m	Clear / Transparent	10
C122295	84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT

2x Thicker
Indoor/Outdoor

- Eliminates drafts and frost build-up
- Thicker film for increased protection
- Shrinks "tight as a drum" when heated
- Clear film shrinks with hair dryer
- Increases thermal resistance (R-value) up to 90% by creating dead air space between the film and the window
- Reduces heat loss
- Prevents frost and condensation
- Thickness: 1.2 mil

ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR FENÊTRES

2x plus épais
Intérieur/extérieur

- Élimine les courants d'air et les accumulations de givre
- Pellicule plus épaisse pour une protection accrue
- Rétrécit à la chaleur pour former une surface sans plis
- Pellicule qui se rétracte parfaitement avec un séchoir à cheveux
- Accroît la résistance thermique (valeur R) jusqu'à 90 % en créant un espace sans circulation d'air entre la pellicule et la fenêtre
- Réduit les pertes de chaleur
- Préviend le givre et la condensation
- Épaisseur : 1,2 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
C122883	64" X 126' / 1,63 m x 3,2 m	Clear / Transparent	10

SPECIALTY | SPÉCIALITÉ



HEAVY-DUTY AIR CONDITIONER COVER
Round

- Vinyl air conditioner cover
- Wraps around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions

HOUSSE ROBUSTE POUR CLIMATISEUR
Ronde

- Housse en vinyle pour climatiseur
- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF75108	30" x 34" / 76 cm x 86 cm	Black / Noir	6

AIR CONDITIONER COVER
Square

- Vinyl air conditioner cover
- Wraps around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions

HOUSSE POUR CLIMATISEUR
Carrée

- Housse en vinyle pour climatiseur
- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF75009	30" x 34" x 34" / 76 cm x 86 cm x 86 cm	Gray / Gris	6

AIR CONDITIONER COVER
Rectangle

- Vinyl air conditioner cover
- Wraps around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions

HOUSSE POUR CLIMATISEUR
Rectangle

- Housse en vinyle pour climatiseur
- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF75019	18" x 27" x 18" / 45 cm x 68 cm x 45 cm	Gray / Gris	10

AIR CONDITIONER WEATHERSEAL

- Easily compresses to seal uneven surfaces & various gap sizes
- Seals out cold air in winter & hot air in summer
- Reduces vibration & noise
- Provides insect barrier

BAND D'ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE POUR CLIMATISEUR

- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales et les ouvertures de dimensions différentes
- Empêche l'infiltration d'air froid l'hiver et d'air chaud l'été
- Réduit les vibrations et le bruit
- Bloque les insectes



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF52842	1-1/4" x 1-1/4" x 42" / 3,2 cm x 3,2 cm x 1,07 m	Gray / Gris	8
CF52942	2-1/4" x 2-1/4" x 42" / 5,7 cm x 5,7 cm x 1,07 m	Gray / Gris	8

BACKER ROD | BOUDIN EN MOUSSE

BACKER ROD

- For gaps & joints
- Fills gaps and openings to prevent drafts
- Provides a sound surface for caulking projects

BOUDIN MOUSSE

- Pour les écarts et les joints
- Remplit les écarts et les ouvertures pour prévenir les courants d'air
- Offre une surface solide pour les projets de calfeutrage



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12081	3/8" x 30' / 9,5 mm x 9,1 m	Gray / Gris	12
CF12082	1/2" x 25' / 12,7 mm x 7,6 m	Gray / Gris	8
CF12084	3/4" x 15' / 19 mm x 4,6 m	Gray / Gris	8
CF12086	1" x 10' / 2,5 Cm x 3 m	Gray / Gris	8

EXPANDABLE FOAM WEATHERSEAL

Self-adhesive

- Slowly expands to seal irregular seams & joints
- Waterproof seal when compressed
- Seals out drafts, moisture, dust and pests
- Paintable
- Indoor/outdoor use

RUBAN ISOLANT EXPANSIBLE EN MOUSSE

Auto-adhésif

- Se dilate lentement pour sceller les joints et joints irréguliers
- Joint étanche lorsqu'il est comprimé
- Scelle les courants d'air, l'humidité, la poussière et les animaux nuisibles
- Peut être peint
- Utilisation intérieure/extérieure



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
PSID144	1" x 13' / 2,5 cm x 4 m	Gray / Gris	6
PSID145	1/2" x 19.7' / 1,3 cm x 6 m	Gray / Gris	12
PSID146	3/4" x 19.7' / 1,9 cm x 6 m	Gray / Gris	8
PSID147	1" x 13' / 2,5 cm x 4 m	Gray / Gris	6

FIBER REINFORCED DUCT TAPE

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

RUBAN À CONDUIT RENFORCÉ DE FIBRES

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH77330	1-7/8" x 164' / 48 mm x 50 m	Silver / Argent	24

**PIPE INSULATION WRAP
Polypropylene**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX
en polypropylène**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH14020	1/8" x 2" x 15' / 3 mm x 5 cm x 4,6 m	Silver / Argent	24

**INSULATION WRAP FOR DUCT
AND HOT WATER HEATER**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation

**ISOLANT POUR CONDUITS
ET CHAUFFE-EAU**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH14050	1/8" x 5" x 15' / 3 mm x 13 cm x 4,6 m	Silver / Argent	8

ALUMINUM FOIL DUCT TAPE

Self-adhesive

- Waterproof
- Seals, protects and quickly repairs for multiple applications
- For both indoor and outdoor applications

RUBAN À CONDUIT EN FEUILLE D'ALUMINIUM

Auto-adhésif

- À l'épreuve de l'eau
- Scelle, protège et répare rapidement pour des applications multiples
- Pour une application intérieure et extérieure



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH77430	1-7/8" x 26' / 48 mm x 8 m	Silver / Argent	24
CF78810	1-7/8" x 148' / 48 mm x 45 m	Silver / Argent	24

**PIPE INSULATION WRAP
Premium Rubber**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX
en caoutchouc de qualité**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF24020	1/8" x 2" x 12' / 3 mm x 5 cm x 3,66 m	Black / Noir	6

TEMPORARY REPAIR TAPE

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

RUBAN POUR RÉPARATIONS TEMPORAIRES

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CZ91508	1" x 8' / 2,5 cm x 2,4 m	Black / Noir	12
CZ91516	1" x 16' / 2,5 cm x 4,9 m	Black / Noir	12

**PIPE INSULATION WRAP
Fiberglass & Plastic**

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use
- R-value: 1.6

**ISOLANT POUR TUYAUX
en fibre de verre et plastique**

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur
- Valeur R : 1,6



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CJ14800	3" x 25' / 7,6 cm x 7,6 m	Yellow/Jaune	24

**PIPE INSULATION
Premium Rubber**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor & outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX
en caoutchouc de qualité**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CP13303	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Black / Noir	12
CP13603	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Black / Noir	10
CP13306	1/2" x 6' / 13 mm x 1,83 m	Black / Noir	12
CP13606	3/4" x 6' / 19 mm x 1,83 m	Black / Noir	10

**BULK PIPE INSULATION
Polyethylene**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX
en polyéthylène en vrac**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CJ14305	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Gray / Gris	400
CJ14605	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Gray / Gris	300

BULK PIPE INSULATION
Polyethylene

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

ISOLANT POUR TUYAUX
en polyéthylène en vrac

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CJ14300	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Gray / Gris	400
CJ14302	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Gray / Gris	72
CJ14306	1/2" x 6' / 13 mm x 1,83 m	Gray / Gris	140
CJ14600	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Gray / Gris	300
CJ14602	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Gray / Gris	60
CJ14606	3/4" x 6' / 19 mm x 1,83 m	Gray / Gris	105
CJ14902	1" x 3' / 25 mm x 91 cm	Gray / Gris	220
CJ14500	1-13/16" x 6' / 46 mm x 1,83 m	Gray / Gris	40

FAUCET COVER

- Protects outdoor faucet from frost
- Fits most outdoor faucets
- Easy to install

COUVERTURE DE ROBINET

- Protège le robinet extérieur du gel
- Convient à la majorité des robinets extérieurs
- Installation facile



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFSTY56	5" x 6" x 6-1/4" / 12,7 cm x 15,2 cm x 16 cm	White / Blanc	12

REINFORCED WEATHERSEAL TAPE**Self-adhesive**

- Seals cracks in window panes
- Seals gaps around windows & vents
- Material: Waterproof vinyl

RUBAN ÉTANCHE RENFORCÉ**Auto-adhésif**

- Scelle les fissures dans les vitres
- Scelle les interstices autour des fenêtres et des bouches d'aération
- Matériau : vinyle hydrofuge



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12019	7/8" x 75' / 22 mm x 22,9 m	White / Blanc	12

MULTI-PURPOSE WEATHERSTRIPPING TAPE**Self-adhesive**

- Seals gaps around windows and vents
- Waterproof
- Indoor/outdoor use

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT TOUT USAGE**Auto-adhésif**

- Scelle les interstices autour des fenêtres et des bouches d'aération
- Étanche
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF13020	1" x 45' / 25 mm x 13,1 m	Clear / Transparent	12

TRANSPARENT WEATHERSEAL TAPE**Self-adhesive**

- Seals cracks in window panes
- Seals gaps around windows & vents
- Can be applied at temperatures as low as -23 °C (-10 °F)

RUBAN ÉTANCHE TRANSPARENT**Auto-adhésif**

- Scelle les fissures dans les vitres
- Scelle les interstices autour des fenêtres et des bouches d'aération
- Peut être appliqué à des températures aussi basses que -23 °C (-10 °F)



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF13030	2" x 100' / 5,08 cm x 30,5 m	Clear / Transparent	12

"V" WEATHERSEAL**Self-adhesive**

- Provides great cushioning against rattles, shocks and vibrations
- Heavy-duty

COUPE-FROID EN « V »**Auto-adhésif**

- Élimine les bruits, les chocs et les vibrations
- Robuste



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12748	7/8" x 16.4' / 22 mm x 5 m	White / Blanc	12

CAMPER SEAL/MULTI-PURPOSE FOAM TAPE

Self-adhesive

- Seals gaps between camper & truck panels
- Prevents drafts, noise & vibrations
- Minimal compression reduces vibration
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise

RUBAN ISOLANT POUR CARAVANE/TOUT USAGE

Auto-adhésif

- Isole les écarts entre les panneaux de caravane et du camion
- Préviens les courants d'air, le bruit et les vibrations
- Une compression minimale réduit les vibrations
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CZ94970	3/16" x 1-1/4" x 30' / 5 mm x 32 mm x 9,1 m	Black / Noir	6

ALL-PURPOSE SILICONE SEAL TAPE

Self-adhesive

- Premium quality silicone rubber seals out drafts & dust
- Seals doors & windows

RUBAN SCELLANT EN SILICONE TOUT USAGE

Auto-adhésif

- Joint en caoutchouc de silicone de première qualité qui bloque les courants d'air et la poussière
- Permet d'étanchéiser les portes et les fenêtres



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF23002	1/2" x 1/4" x 17' / 12,7 mm x 6,4 mm x 5,2 m	Clear / Transparent	8

ALL-PURPOSE SILICONE GASKET

Self-adhesive

- Premium quality silicone rubber seals out drafts & dust
- UL classified & tested for smoke & draft control
- Seals doors & windows

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE TOUT USAGE

Auto-adhésif

- Joint en caoutchouc de silicone de première qualité qui bloque les courants d'air et la poussière
- Homologué UL et soumis à des essais de fumée et de contrôle des courants d'air
- Permet d'étanchéiser les portes et les fenêtres



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF23004	1/4" x 1/2" x 20' / 6,4 mm x 12,7 mm x 6,1 m	Black / Noir	6

FOAM CORE VINYL GASKET WEATHERSEAL

Nail-on

- Flexible vinyl & foam core compress to form weathertight seal
- Seals one standard size window or door
- Moisture resistant
- Indoor/outdoor use
- Nails included

JOINT VINYLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ NOYAU EN MOUSSE

À clouer

- Compresse souple en vinyle et mousse pour former un joint étanche aux intempéries
- Scelle une fenêtre ou une porte de taille standard
- Résistant à l'humidité
- Usage intérieur/extérieur
- Clous inclus



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2030	3/8" x 7/8" x 16,4' / 9,5 mm x 2,2 cm x 5 m	White / Blanc	8

DOOR CORNER SEALS

Self-adhesive

- Protects corner of door from unwanted rain & draft infiltration
- Trim to fit

Type of Door / Types de porte : Wood & Steel / Bois et acier

ISOLANTS POUR COINS DE PORTE

Auto-adhésifs

- Protègent le coin de la porte contre la pluie indésirable et l'infiltration de courants d'air
- Se coupent à la longueur désirée



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
PILEPAD	1" x 2-3/16" / 2,5 cm x 5,6 cm	White / Blanc	10

OUTLET & LIGHT SWITCH SEALS WITH SAFETY CAPS

- Insulates a small switch, contemporary switch and electric outlet
- Seals drafts
- Invisible after installation

ISOLANTS POUR INTERRUPTEURS, PRISES ÉLECTRIQUES ET CAPUCHONS SÉCURITAIRES

- Isolent un petit interrupteur, un interrupteur contemporain et une prise de courant
- Bloquent les courants d'air
- Invisibles après l'installation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2105	2-1/2" x 4-1/8" / 6,4 cm x 10,5 cm	White / Blanc	10

OUTLET & LIGHT SWITCH SEALS

- (8) 2-in-1 outlet seals - fits standard or GFCI
- (2) 2-in-1 light switch seals - fits standard or toggle
- Seals drafts
- Invisible after installation

ISOLANTS POUR PRISES DE COURANT ET INTERRUPTEURS

- (8) isolants 2-en-1 pour prises de courant - conviennent aux prises standards ou DDFT
- (2) isolants 2-en-1 pour interrupteurs - conviennent aux interrupteurs à levier ou à bascule
- Bloquent les courants d'air
- Invisibles après l'installation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2107	2-1/2" x 4-1/8" / 6,4 cm x 10,5 cm	White / Blanc	20

LIGHT SWITCH SEALS

- (10) 2-in-1 light switch seals - fits standard or toggle
- Seals drafts
- Invisible after installation

ISOLANTS POUR INTERRUPTEURS

- (10) isolants 2-en-1 pour interrupteurs - conviennent aux interrupteurs à levier ou à bascule
- Bloquent les courants d'air
- Invisibles après l'installation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2109	2-1/2" x 4-1/8" / 6,4 cm x 10,5 cm	White / Blanc	10

REPLACEABLE CAULK CORD WEATHERSEAL

Self-adhesive

- Seals out drafts & moisture
- Individual beads stay soft & flexible
- Apply in seconds

CORDON À CALFEUTRER REMPLAÇABLE

Auto-adhésif

- Scelle de manière à protéger des courants d'air et de l'humidité
- Les ficelles individuelles restent souples et flexibles
- Application en quelques secondes



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12042	1/8" x 14' / 3,2 mm x 4,3 m	White / Blanc	24
CF76031	1/8" x 30' / 3,2 mm x 9,1 m	White / Blanc	18

SLIDE & SAVE UNDER DOOR SEAL

Easy install, slide-on
No drilling, no screws

- Polyester & foam
- Seals 2" gap
- Blocks the air flow from one room to another
- Insulated both inside and outside
- Glides easily on any type of floor (wood, ceramic, carpet, etc.)
- Machine washable

BAS DE PORTE GLISSEZ ET ÉCONOMISEZ

Installation facile, se glisse en place
Aucun perçage, aucun vissage

- Polyester et mousse
- Scelle les interstices jusqu'à 5 cm
- Empêche la circulation de l'air d'une pièce à l'autre
- Isole l'intérieur et l'extérieur
- Glisse facilement sur tous les types de plancher (bois, céramique, tapis, etc.)
- Se lave à la machine



Type of Door | Types de porte : Interior or exterior | Intérieure ou extérieure

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF74065	± 36" / ± 91 cm	Brown / Brun	6

STORM DOOR & WINDOW WEATHERSEAL**Self-adhesive**

- Replaces worn pile weatherseal
- Installs in channel or held in place with self-adhesive backing
- Allows easy sliding of doors or windows with minimum friction

COUPE-FROID POUR CONTRE-PORTES ET FENÊTRES**Auto-adhésif**

- Remplace les coupe-froids usés
- S'installe dans le sillon ou tient en place avec l'endos adhésif
- Permet un glissement de portes ou fenêtres avec un minimum de friction



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12700	3/16" x 1/4" x 17" / 4,8 mm x 6,4 mm x 5,2 m	Gray / Gris	12

STORM DOOR & WINDOW WEATHERSEAL

- Replaces worn pile weatherseal
- Installs in channel
- Allows easy sliding of doors or windows with minimum friction

COUPE-FROID POUR CONTRE-PORTES ET FENÊTRES

- Remplace les coupe-froids usés
- S'installe dans le sillon
- Permet un glissement de portes ou fenêtres avec un minimum de friction



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12721	5/16" x 1/4" x 14" / 8 mm x 6,4 mm x 4,3 m	Gray / Gris	12
CF12730	3/16" x 1/8" x 14" / 4,8 mm x 3 mm x 4,3 m	Gray / Gris	12

MULTI-PURPOSE DENIM INSULATION

- Recycled denim & cotton
- Reduces noise
- Thermal resistance R-Value 8

ISOLANT TOUT USAGE EN DENIM

- Denim et coton recyclés
- Réduit les bruits
- Valeur de résistance thermique R8



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21648	2" x 16" x 48" / 50 mm x 40 cm x 1,2 m	Blue / Bleu	6

THRESHOLDS | SEUILS DE PORTE



C10190P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF10190	ALUMINUM THRESHOLD Outswing Door - Silver SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM Porte s'ouvrant vers l'extérieur - Argent 1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	40

UNDER DOOR SEALS | COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE



C10575P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF10575	UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - White COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE Vinyle en U - Blanc 36" / 91 cm	40



CF20500M		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF20500	"THE EASY ONE" UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - White « LE FACILE » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE Vinyle en U - Blanc 36" / 91 cm	40

UNDER DOOR SEALS | COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE



C20675P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF20675	UNDER DOOR SEAL U-SHAPE Vinyl - Silver FR...UNDER DOOR SEAL U-SHAPE Vinyl - Argent 1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	40



DENYMIX01		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF11544	DENY™ DOOR SWEEP - White BAS DE PORTE DENY™ - Blanc 36" / 91 cm	16
CF11545	DENY™ DOOR SWEEP - Black BAS DE PORTE DENY™ - Noir 36" / 91 cm	8
CF20644	DENY™ UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - White COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE DENY™ Vinyle en U - Blanc 36" / 91 cm	12
CF20645	DENY™ UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - Black COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE DENY™ Vinyle en U - Noir 36" / 91 cm	6

WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES



CI2285P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CI2285	HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION DE FENÊTRES - Transparent 64" x 25' / 1,62 m x 7,62 m	40



CI2295P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CI2295	WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION POUR PORTES-FENÊTRES - Transparent 84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	40



C22295P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CI22295	HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR PORTES-FENÊTRES - Transparent 84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	40

WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES



G22285P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
G22285	HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR FENÊTRES - Transparent 64" x 25' / 1,62 m x 7,62 m	40



CIFILMDISP		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CIFILMDISP	REVOLUTIONARY FILM DISPENSER - Clear DISTRIBUTEUR DE PELLICULE RÉVOLUTIONNAIRE - Transparent 64" x 210" / 1,62 m x 5,3 m	32

CFI0065	41	CFI1537	09	CF20109	39
CFI0069	41	CFI1544	71	CF20110	37
CFI0070	24	CFI1544	08	CF20111	37
CFI0074	24	CFI1545	08	CF20115	29
CFI0075	24	CFI1545	71	CF20165	40
CFI0169	41	CFI2001	49	CF20166	40
CFI0190	70	CFI2003	49	CF20168	40
CI0575P	70	CFI2005	48	CF20400	16
CFI0190	33	CFI2009	48	CF20500	15
CFI0194	33	CFI2010	48	CF20500	70
CFI0196	33	CFI2011	48	C20675P	71
CFI0250	34	CFI2012	48	CF20515	12
CFI0280	34	CFI2013	48	CF20517	12
CFI0530	09	CFI2014	48	CF20534	11
CFI0534	10	CFI2015	48	CF20535	11
CFI0535	10	CFI2019	63	CF20536	10
CFI0565	20	CFI2030	66	CF20572	17
CFI0570	12	CFI2042	68	CF20574	16
CFI0574	18	CFI2081	57	CF20575	16
CFI0575	18	CFI2082	57	CF20578	20
CFI0575	70	CFI2084	57	CF20600	15
CFI0576	20	CFI2086	57	CF20644	14
CFI0585	19	CFI2105	67	CF20644	71
CFI0587	19	CFI2107	67	CF20645	14
CFI0600	11	CFI2109	67	CF20645	71
CFI0651	12	CFI2700	69	CI2285P	72
CFI0675	17	CFI2721	69	CF20646	14
CFI0694	26	CFI2730	69	CF20675	18
CFI0695	26	CFI2748	64	CF20675	71
CFI0780	25	CFI3020	63	DENYMIX01	71
CFI0784	25	CFI3030	64	CF20676	18
CFI0785	25	CFI4160	08	CF20677	19
CFI0795	26	CFI4162	08	CF20725	29
CFI1130	27	CF20014	33	CF20726	29
CFI11534	09	CF20015	33	CF20740	23
CFI11535	09	CF20055	40	CF20745	23
CFI11536	09	CF20065	40	CF20825	28

CF20835	22	CF28416.....	30	CI22285.....	53
CF20844.....	22	CF28417	30	CI22295.....	54
CF20845.....	22	CF52842.....	57	CI22295.....	72
CF20855	27	CF52942.....	57	C22285P	73
CF20885	23	CF65821.....	31	CI22780.....	53
CF20920	39	CF65822.....	31	CI22782.....	54
CF20925	25	CF65823	31	CI22784.....	53
CF21001	47	CF74065	68	CI22883	54
CF21002	47	CF75009.....	56	CIFILMDISP	51
CF21003	47	CF75019.....	56	CIFILMDISP	73
CF21004	47	CF75108.....	56	CJ14300.....	62
CF21005	47	CF76031.....	68	CJ14302.....	62
CF21006	47	CF77902	38	CJ14305.....	61
CF21007.....	47	CF78810.....	59	CJ14306.....	62
CF21008	47	CFKIT01.....	52	CJ14500.....	62
CF21009	47	CFRP190	35	CJ14600.....	62
CF21079.....	37	CFRP278	38	CJ14602.....	62
CF21180.....	38	CFRP280	35	CJ14605.....	61
CF21648.....	69	CFSTY56	62	CJ14606.....	62
CI0190P	70	CHI4020.....	59	CJ14800.....	60
CF21725.....	28	CHI4050.....	59	CJ14902.....	62
CF21726.....	28	CH77330.....	58	CP13303.....	61
CF22000	43	CH77430	59	CP13306.....	61
CF22002	44	CI00780.....	53	CP13603.....	61
CF22004.....	45	CI00781.....	53	CP13606.....	61
CF22005	44	CI00783.....	53	CZ91508	60
CF22007	45	CI12285.....	51	CZ91516.....	60
CF22008	46	CI12285.....	72	CZ94170	49
CF22009	43	CI2295P	72	CZ94270	49
CF22010	43	CI12295.....	52	CZ94570	49
CF23002	65	CI12295.....	72	CZ94970	65
CF23004	65	C22295P	72	HD21009.....	49
CF23043	24	CI12781.....	51	PILEPAD.....	66
CF23044.....	24	CI12782.....	52	PSID144.....	58
CF24020.....	60	CI12783.....	51	PSID145.....	58
CF28414.....	30	CI22285	73	PSID146	58
CF28415.....	30	CIFILMDISPM.....	73	PSID147	58

M-D CANADA LIMITED WARRANTY

M-D Canada will replace any defective product found if said defect is identified before installation. If a defect is found after installation, M-D Canada must be notified in writing within 10 days of installation. The customer must then, at M-D Canada's discretion, allow an inspection of the installation. If upon inspection, M-D Canada determines the product to be defective, M-D Canada will at its own discretion supply replacement materials that conform to the contract requirements or issue a credit equal to but not exceeding the original purchase price for the goods in question. M-D Canada assumes no liability or responsibilities for labor or the cost of other materials used in such installations.

These warranties do not circumvent any individual product category warranty implied or stated by M-D Canada on individual product packaging. In no case however will M-D Canada be responsible or liable for any costs other than replacement of defective goods or a refund of the original purchase price within the specified time-period and with proof of purchase.

Warranties do not apply to the following specified items, terms and conditions:

- A. Exact matching of color, shade, texturing or mottling.
- B. Any warranties, other than expressed above, implied or promised by any sales representative.
- C. Tears, scratches, burns, or other damage caused by improper installation, improper use or maintenance.
- D. Sales of "Seconds", or "Imperfect" goods.
- E. Problems caused by moisture, hydrostatic pressure or alkali in the sub-floor or wall assemblies or structural defects in the substrate to which products are being applied.
- F. Problem caused by installation with inappropriate adhesive. If you are unsure about the suitability of a particular adhesive, please consult the adhesive manufacturer for their recommendations and confirmation of suitability of that adhesive for the intended application.
- G. Product installed outdoors – Most M-D Canada products are designed for interior use only unless specifically marked as being suitable for exterior application or use.
- H. Color degradation caused by sunlight or other U.V. exposure.

These warranties are supplied in lieu of any other warranty, expressed or implied. All product specifications are subject to change without notice.



3 Year Warranty: This product is guaranteed to adhere and remain flexible for 3 years from date of purchase. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.



5 Year Warranty: This product is guaranteed to adhere and remain flexible for 5 years from date of purchase. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.



10 Year Warranty: This product is guaranteed to adhere and remain flexible for 10 years from date of purchase. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.



Limited Lifetime Warranty: This product is guaranteed to adhere and remain flexible for the life of the home where it is installed. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.

GARANTIE LIMITÉE DE M-D CANADA

M-D Canada remplacera tout produit défectueux si ledit défaut est détecté avant l'installation. Si un défaut est détecté après l'installation, M-D Canada doit être averti par écrit dans les 10 jours suivant l'installation. Le client doit alors, à la discrétion de M-D Canada, permettre une inspection de l'installation. Si, à l'inspection, M-D Canada détermine que le produit est défectueux, M-D Canada fournira, à sa discrétion, des matériaux de remplacement conformes aux exigences du contrat ou émettra un crédit égal au prix d'achat initial du produit qui s'est avéré défectueux. M-D Canada n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la main-d'œuvre ou le coût des autres matériaux utilisés dans ces installations.

Ces garanties sont assujetties aux garanties de catégorie de produits individuels implicites ou énoncées par M-D Canada. Cependant, M-D Canada ne sera en aucun cas responsable des coûts autres que ceux relatifs au remplacement des biens défectueux ou au remboursement du prix d'achat initial du produit dans une période de temps précise et avec une preuve d'achat.

Les garanties ne s'appliquent pas aux articles, dispositions et conditions suivants :

- A. Correspondance exacte de couleur, de nuance, de textures ou de marbrures.
- B. Toutes les garanties, autres que celles indiquées ci-dessus, implicites ou promises par tout représentant commercial.
- C. Déchirures, rayures, brûlures ou autres dommages causés par une mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien.
- D. Ventes de produits « usagés » ou « imparfaits ».
- E. Les problèmes provoqués par l'humidité, la pression hydrostatique ou les alcalis présents dans le sous-plancher ou l'assemblage des murs, ou les vices de construction dans le substrat sur lequel les produits sont appliqués.
- F. Problèmes causés par l'installation avec un adhésif inapproprié. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité d'un adhésif particulier, communiquez avec le fabricant de l'adhésif pour connaître ses recommandations et avoir la confirmation que l'adhésif est approprié selon l'utilisation que vous voulez en faire.
- G. Produit installé à l'extérieur. La plupart des produits M-D Canada sont conçus pour une utilisation à l'intérieur seulement à moins qu'il en soit indiqué autrement.
- H. Dégradation des couleurs causée par la lumière du soleil ou autre exposition aux U.V.

Ces garanties ont préséance sur toute autre garantie, expresse ou implicite. Toutes les caractéristiques techniques des produits sont modifiables sans préavis.



Garantie de 3 ans : L'adhérence et la flexibilité de ce produit sont garanties pour 3 ans à compter de la date d'achat. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.



Garantie de 5 ans : L'adhérence et la flexibilité de ce produit sont garanties pour 5 ans à compter de la date d'achat. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.



Garantie de 10 ans : L'adhérence et la flexibilité de ce produit sont garanties pour 10 ans à compter de la date d'achat. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.



Garantie à vie limitée : Il est garanti que ce produit demeurera adhérent et flexible pour la durée de vie de la maison ou il a été installé. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.



M-D Canada
5720 Ambler Drive
Mississauga, ON, L4W 2B1

Tel. | Tél. : 1-888-908-1036
Fax | Téléc. : 905-625-3396
www.mdteam.com

 **Climaloc**[®]
www.climalocsolutions.com

