



**WEATHERPROOFING SOLUTIONS**  
**SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ**



## ABOUT CLIMALOC | À PROPOS DE CLIMALOC

---

Climaloc® branded products include a full line of Weatherization Solutions as well as Window & Door Screens.

Climaloc products are designed with the professional and DIY consumer in mind. Our products are well-made, energy-efficient, functional, discreet, and easy to install, making Canadian homes comfortable throughout all seasons.

M-D Building Products, Inc., a leading North American manufacturer since 1920, is recognized as a pioneer in the home insulation market. M-D acquired the Climaloc brand in 2018 and is proud to present a newly revitalized program to the Canadian market through through its subsidiary, M-D Canada. Climaloc's offering is comprised of innovative products and insightful packaging, designed with consumer behaviors in mind and proven to drive sales.

---

Les produits de la marque Climaloc® comprennent une gamme complète de solutions de protection contre les intempéries ainsi que de moustiquaires pour portes et fenêtres.

Les produits Climaloc sont conçus à l'intention du consommateur professionnel et du bricoleur. Nos produits sont bien conçus, efficaces sur le plan énergétique, fonctionnels, discrets et faciles à installer, ce qui rend les maisons canadiennes confortables en toutes saisons.

M-D Building Products, Inc. est un fabricant nord-américain de premier plan depuis 1920 reconnu comme un pionnier dans le marché de l'isolation des maisons. En 2018, M-D a fait l'acquisition de la marque Climaloc et l'entreprise est aujourd'hui fière de présenter sur le marché canadien un programme complètement rajeuni, par l'intermédiaire de sa division M-D Canada. L'offre de Climaloc se compose de produits innovants et d'emballages judicieux, conçus en tenant compte des comportements des consommateurs et dont l'effet stimulant sur les ventes est prouvé.



## Bringing Innovation to an Established Category L'innovation appliquée à une catégorie établie

### Retailer Advantage | Avantage pour les détaillants

- Increase retail sales
- Improve shopper experience
- Stand out from the competition
- Augmentation des ventes au détail
- Amélioration de l'expérience de l'acheteur
- Démarcation par rapport à la concurrence

### Best in Class Merchandising | Meilleure commercialisation de sa catégorie

- Innovative in-use POP for easy product selection
- Color-coded messaging
- Easy-to-read dimensions
- FR... Innovative in-use POP for easy product selection
- Messages codés par couleur
- Des dimensions facilitant la lecture

## CLIMALOC PLUS




**Climaloc<sup>®</sup> Plus** is a premier-tier product line which offers superior performance and optimal durability with a lifetime warranty.

**Climaloc<sup>MD</sup> Plus** est une gamme de produits de première qualité offrant une performance supérieure et une durabilité optimale, ce à quoi s'ajoute une garantie à vie.



Look for this "Good, Better, Best" icon in select product categories to provide guidance on product value level.

FR.....Look for this "Good, Better, Best" icon in select product categories to provide guidance on product value level.



# CLIMALOC WEATHERPROOFING SOLUTIONS | FR.....CLIMALOC WEATHERPROOFING SOLUTIONS

## CATEGORY COLOUR LEGEND | FR..... CATEGORY COLOUR LEGEND

### Hard Goods - Door Seals & Thresholds | Produits rigides - Bas de porte et seuils de porte




Door Sweeps  
Bas de porte



Under Door Seals  
Coupe-froid pour bas de porte



Top & Sides Door Seals  
Contours de porte



Thresholds  
Seuils de porte



Garage Door Seals  
Coupe-froid de porte de garage

### Soft Goods - Window Seals & Specialty | Produits souples - Joints de fenêtres et spécialité



Rubber Window Seals  
Coupe-froid pour bas de porte



Extra-Durable Foam Window Seals  
Joints en mousse pour fenêtres très durables



Foam Window Seals  
Joints en mousse pour fenêtres



Window Insulating Kits  
Ensembles d'isolation de fenêtres



Specialty  
Spécialité

### Product Use Guide | FR..... Product Use Guide



Door Sweeps | Bas de porte




Under Door Seals | Coupe-froid pour bas de porte



Top & Sides Door Seals | Contours de porte



Thresholds | Seuils de porte



Garage Door Seals | Coupe-froid de porte de garage

## TABLE OF CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

---

### DOOR SOLUTIONS | SOLUTIONS DE PORTE

Door Sweeps   Bas de porte .....	07
Under Door Seals   Coupe-froid pour bas de porte .....	13
Top & Sides Door Seals   Contours de porte .....	21
Thresholds   Seuils de porte .....	31
Garage Door Seals   Coupe-froid de porte de garage .....	35

### WINDOW SEALS | JOINTS DE FENÊTRES

Rubber Window Seals   Joints en caoutchouc pour fenêtres .....	42
Extra-Durable Foam Window Seals   Joints en mousse pour fenêtres très durables .....	46
Foam Window Seals   Joints en mousse pour fenêtres .....	47

### WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES

Window Insulating Kits   Ensembles d'isolation de fenêtres .....	49
--	----

### SPECIALTY | SPÉCIALITÉ

Air Conditioner Covers & Seals   Housses et joints pour climatiseurs .....	55
Backer Rod   Boudin en mousse .....	56
Expandable Foam Weatherseal   Ruban isolant expansible en mousse .....	57
Pipe & Duct Insulation   Isolation des conduits et des tuyaux .....	57
Tapes   Rubans .....	63
Miscellaneous Seals   Scellants divers .....	65
Miscellaneous   Divers .....	66


MERCHANDISING DISPLAYS   PRÉSENTOIRS DE MARCHANDISAGE .....	70
---	----

INDEX   INDEX .....	74
---------------------	----

WARRANTY   GARANTIE .....	76
---------------------------	----

# DOOR SOLUTIONS | SOLUTIONS DE PORTE





# DOOR SWEEPS | BAS DE PORTE



**DENY™ DOOR SWEEP****Screw-on**

- Heavy-duty, decorative aluminum with vinyl seal
- Seals gap up to 3/4"
- Double-fin for better seal
- Vinyl fin creates a physical barrier
- Stop bugs for life of vinyl seal
- Permanently embedded with natural abrasive
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood &amp; Steel | Bois et acier

**BAS DE PORTE DENY™****À visser**

- Aluminium décoratif robuste avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Ailette double pour une meilleure étanchéité
- L'ailette en vinyle forme une barrière physique
- Bloque les insectes pendant toute la durée de vie du joint en vinyle
- Abrasif naturel intégré en permanence
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF11544	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF11545	36" / 91 cm	Black   Noir	6

**CINCH® DOOR SWEEP****Easy install, self-adhesive  
No drilling, no screws**

- Aluminum with vinyl seal
- Seals gap up to 1"
- 3 easy steps: measure, cut, install

Type of Door | Types de porte : Wood &amp; Steel | Bois et acier

**BAS DE PORTE CINCH®****Installation facile, auto-adhésif  
Aucun perçage, aucun vissage**

- Aluminium avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 2,5 cm
- 3 étapes faciles : mesurer, couper, installer



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF14160	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF14162	36" / 91 cm	Bronze   Bronze	6





## HEAVY-DUTY DOOR SWEEP

Screw-on

- Heavy-duty, decorative aluminum with vinyl seal
- Seals gap up to 3/4"
- Double-fin for better seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier



## BAS DE PORTE ROBUSTE

À visser

- Aluminium décoratif robuste avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Ailette double pour une meilleure étanchéité
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF11536	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF11537	36" / 91 cm	Silver / Argent	6

## STANDARD DOOR SWEEP

Screw-on

- Aluminum with vinyl seal
- Seals gaps up to 3/4"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier



## BAS DE PORTE STANDARD

À visser

- Aluminium avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10530	36" / 91 cm	Silver / Argent	20
CF11534	36" / 91 cm	Bronze   Bronze	20
CF11535	36" / 91 cm	White / Blanc	20

**COMMERCIAL DOOR SWEEP****Screw-on**

- Heavy-duty, decorative aluminum with high-quality rubber seal
- Seals gap up to 3/8"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood &amp; Steel | Bois et acier

**BAS DE PORTE COMMERCIAL****À visser**

- Aluminium décoratif robuste avec joint en caoutchouc de haute qualité
- Scelle les interstices jusqu'à 1 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20536	36" / 91 cm	Silver / Argent	6

**ECONOMY DOOR SWEEP****Screw-on**

- PVC with vinyl fin
- Seals gap up to 3/4"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood &amp; Steel | Bois et acier

**BAS DE PORTE ÉCONOMIQUE****À visser**

- PVC avec ailette en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10534	36" / 91 cm	Brown / Brun	20
CF10535	36" / 91 cm	White / Blanc	20



### DOOR SWEEP

#### Aluminum with Heavy-Duty Vinyl Screw Cover & Double Seal

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Complements door thresholds
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### BAS DE PORTE

#### Aluminium avec joint double et cache-vis en vinyle robuste

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'agence aux seuils de porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20534	36" / 91 cm	Brown / Brun	24
CF20535	36" / 91 cm	White / Blanc	24

### DOOR SWEEP

#### Aluminum with Rubber Seal

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Complements door thresholds
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### BAS DE PORTE

#### Aluminium avec joint en caoutchouc

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'agence aux seuils de porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10600	36" / 91 cm	Silver / Argent	12

**DOOR SWEEP**  
**Vinyl with Vinyl Screw Cover & Double Seal**

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Complements door thresholds
- Double-fin for better seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood &amp; Steel | Bois et acier

**BAS DE PORTE**  
**Vinyle avec joint double et cache-vis en vinyle**

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'agence aux seuils de porte
- Ailette double pour une meilleure étanchéité
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20515	36" / 91 cm	White / Blanc	12
CF20517	36" / 91 cm	Clear / Transparent	12

**DOOR SWEEP**  
**Premium Rubber**Easy install, self-adhesive  
No drilling, no screws

- Seals gap up to 3/4"
- Easy to install - just peel & stick

Type of Door | Types de porte : Wood &amp; Steel | Bois et acier

**BAS DE PORTE**  
**Caoutchouc de qualité**Installation facile, auto-adhésif  
Aucun perçage, aucun vissage

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Installation facile - retirez la pellicule et collez



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10651	36" / 91 cm	White / Blanc	10

**DOOR SWEEP**  
**Vinyl with Fiber Seal**

Screw-on

- Seals gap up to 3/4"
- Easily glides on any type of floor (wood, ceramic, carpet, etc.)
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood &amp; Steel | Bois et acier


**BAS DE PORTE**  
**Vinyle avec joint en fibres**

À visser

- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Glisse facilement sur tous les types de plancher (bois, céramique, tapis, etc.)
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10570	36" / 91 cm	White / Blanc	20



# UNDER DOOR SEALS | COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE





**DENY™ UNDER DOOR SEAL**  
U-Shape Vinyl

Easy install, slide-on  
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/8" - 3/4" gap
- Fits 1-3/4" door
- Compression-fit holds firmly in place
- Vinyl fins create a physical barrier
- Stops bugs for life of vinyl seal
- Permanently embedded with natural abrasive

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE DENY™**  
Vinyle en U

Installation facile, se glisse en place  
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm à 1,9 cm
- Compatible avec les portes de 45 mm d'épaisseur
- Joint de compression qui tient solidement en place
- Les ailettes en vinyle forment une barrière physique
- Bloque les insectes pendant toute la durée de vie du joint en vinyle
- Abrasif naturel intégré en permanence



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20644	36" / 91 cm	White / Blanc	6
CF20645	36" / 91 cm	Black / Noir	6

**CINCH® UNDER DOOR SEAL**  
U-Shape Vinyl

Easy install, slide-on  
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/8" - 3/4" gap
- Fits 1-3/4" door
- 3 easy steps: measure, cut and slide on
- Compression-fit holds firmly in place

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE CINCH®**  
Vinyle en U

Installation facile, se glisse en place  
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm à 1,9 cm
- Compatible avec les portes de 45 mm d'épaisseur
- 3 étapes faciles : mesurer, couper, installer
- Joint de compression qui tient solidement en place



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20646	36" / 91 cm	White / Blanc	6



**"THE EASY ONE" UNDER DOOR SEAL  
U-Shape Vinyl**

Easy install, self-adhesive  
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 5/8" gap
- Just place, peel & stick
- Easy to insert (flexible width)

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**« LE FACILE » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE  
Vinyle en U**

Installation facile, auto-adhésif  
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,6 cm
- Positionnez, retirez le film protecteur et collez
- S'insère aisément (largeur flexible)



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20500	36" / 91 cm	White / Blanc	12

**"THE DISCREET" UNDER DOOR SEAL  
U-Shape Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins and screw cover
- Seals 5/8" gap
- Discreet low profile
- Screws are fully concealed
- Full bottom seal for maximum insulation
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**« LE DISCRET » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE  
Vinyle en U**

À visser

- En vinyle avec ailettes et cache-vis en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,6 cm
- Très discret
- Ne laisse voir aucune vis
- Assure une parfaite étanchéité pour un maximum d'isolation
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20600	36" / 91 cm	White / Blanc	12



**“THE ADAPTABLE” UNDER DOOR SEAL  
U-Shape Vinyl**

Easy install, slide-on  
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/4" gap
- Self-adjusting in height as the floor slopes up or down
- Helps block noise, odors, and light
- Will not scratch floors

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**« L'ADAPTABLE » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE  
Vinyle en U**

Installation facile, se glisse en place  
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- S'adapte à l'inclinaison du plancher
- Aide à bloquer le bruit, les odeurs et la lumière
- N'égratigne pas les planchers



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20400	36" / 91 cm	White / Blanc	12

**UNDER DOOR SEAL  
U-Shape Pile**

Screw-on

- Vinyl with pile strips
- Fits 1-3/4" doors
- Good for uneven floor surface
- Drip cap diverts water away
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE En forme de  
U en fibres**

À visser

- En vinyle avec bandes en fibres
- Convient aux portes de 4,4 cm
- Idéal pour les surfaces de plancher inégales
- Rejéteau qui dévie l'eau
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20574	36" / 91 cm	Brown / Brun	12
CF20575	36" / 91 cm	White / Blanc	12





**UNDER DOOR SEAL**  
**U-Shape Heavy-Duty Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with heavy-duty vinyl insert
- Seals 3/8" gap
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE**  
**Vinyle robuste en U**

À visser

- Vinyle avec insertion en vinyle robuste
- Scelle les interstices jusqu'à 9 mm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10675	36" / 91 cm	White / Blanc	8

**UNDER DOOR SEAL**  
**U-Shape Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with replaceable vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Vinyl drip cap
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE**  
**Vinyle en U**

À visser

- En vinyle avec ailettes en vinyle remplaçables
- Scelle les interstices de 1,3 cm
- Rejéteau en vinyle
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20572	36" / 91 cm	White / Blanc	6



**UNDER DOOR SEAL**  
**U-Shape Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Vinyl drip cap
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE**  
**Vinyle en U**

À visser

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Rejéteau en vinyle
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20675	33-3/4" / 86 cm	White / Blanc	12
CF20676	36" / 91 cm	White / Blanc	12

**UNDER DOOR SEAL**  
**U-Shape Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 3/8" gap
- Fits 1-3/4" doors
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE**  
**Vinyle en U**

À visser

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm
- Compatible avec les portes de 4,5 cm d'épaisseur
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10574	36" / 91 cm	Brown / Brun	12
CF10575	36" / 91 cm	White / Blanc	12



**UNDER DOOR SEAL  
U-Shape Vinyl**

Screw-on

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Fits most 36" (91 cm) doors
- Rain deflector prevents water infiltration
- Multiple fins for better sealing
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE  
Vinyle en U**

À visser

- Vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient à la plupart des portes de 91 cm (36 po)
- Le déflecteur de pluie empêche les infiltrations d'eau
- Ailettes multiples pour une meilleure étanchéité
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20677	36" / 91 cm	Black / Noir	12

**UNDER DOOR SEAL  
U-Shape Vinyl**

Easy install, slide-on  
No drilling, no screws

- Vinyl with vinyl fins
- Seals 1/2" gap
- Snaps on instantly. No holes
- Rain deflector prevents water infiltration

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE  
Vinyle en U**

Installation facile, se glisse en place  
Aucun perçage, aucun vissage

- En vinyle avec ailettes en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Fixation instantanée. Vinyle non troué
- Le déflecteur de pluie empêche les infiltrations d'eau



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10585	36" / 91 cm	White / Blanc	12
CF10587	36" / 91 cm	Clear / Transparent	12



**UNDER DOOR SEAL**  
**U-Shape Adjustable Storm Door**

Screw-on

- Two-piece adjustable vinyl
- Seals 3/8" gap
- Fits standard storm doors from 3/4" to 1-1/2" thick
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE**  
**En U réglable pour contre-porte**

À visser

- Deux pièces de vinyle réglables
- Scelle les interstices de 9 mm
- Convient aux contre-portes standard de 1,9 cm à 3,5 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10565	36" / 91 cm	White / Blanc	12

**UNDER DOOR SEAL**  
**U-Shape Adjustable Storm Door**

Screw-on

- Two-piece adjustable vinyl
- Seals 3/8" gap
- Fits standard storm doors from 1-3/4" to 2-1/2" thick
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE**  
**En U réglable pour contre-porte**

À visser

- Deux pièces de vinyle réglables
- Scelle les interstices de 9 mm
- Convient aux contre-portes standard de 4,4 cm à 6,4 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10576	36" / 91 cm	White / Blanc	8

**UNDER DOOR SEAL**  
**L-Shape Vinyl**

Screw-on


- Vinyl with vinyl bulb & fins
- Seals 3/8" gap
- Fits 1-3/4" doors
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier


**COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE**  
**Vinyle en L**

À visser


- En vinyle avec ailettes et boudin en vinyle
- Scelle les interstices de 9 mm
- Compatible avec les portes de 4,5 cm d'épaisseur
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20578	36" / 91 cm	White / Blanc	12



# TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE





## TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

### TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Foam Kit

Surface Mount  
Screw-on

- Heavy-duty aluminum with vinyl-coated foam seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Ideal for inconsistent gaps
- Screws included

### CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et mousse

Monté en surface  
À visser

- Aluminium robuste avec joint en mousse recouverte de vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Idéal pour les interstices irréguliers
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20844	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze   Bronze	5
CF20845	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5

### TOP & SIDES DOOR SEAL PVC & Foam Kit

Surface Mount  
Screw-on

- PVC with vinyl-coated foam seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Ideal for inconsistent gaps
- Screws included

### CONTOUR DE PORTE Ensemble en PVC et en mousse

Monté en surface  
À visser

- PVC avec joint en mousse recouverte de vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Idéal pour les interstices irréguliers
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20835	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



### TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Silicone Kit

Surface Mount  
Screw-on

- Aluminum with silicone seal
- Easy mounts to the wood casing
- Perfect for warped doors
- Heavy-duty construction for longer life
- Easy compression to seal uneven surfaces
- Screws included

### CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et silicone

Monté en surface  
À visser

- Aluminium avec joint en silicone
- S'installe facilement sur le cadre en bois
- Idéal pour sceller les portes gauchies
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20885	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5

### TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Rubber Kit

Surface Mount  
Screw-on

- Aluminum with premium rubber seal
- Seals gap up to 1/4"
- Fits doors up to 36"
- Screws included

### CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et en caoutchouc

Monté en surface  
À visser

- Aluminium avec joint en caoutchouc de qualité
- Scelle les interstices jusqu'à 6,4 mm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20740	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Silver / Argent	5
CF20745	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



## TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

### TOP & SIDES DOOR SEAL Aluminum & Vinyl Kit

Surface Mount  
Screw-on

- Aluminum with vinyl bulb seal
- Seals gap up to 1/4"
- Fits doors up to 36"
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CONTOUR DE PORTE Ensemble en aluminium et vinyle

Monté en surface  
À visser

- Aluminium avec boudin en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 6,4 mm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10070	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Silver / Argent	10
CF10074	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze   Bronze	10
CF10075	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	10

### CINCH® TOP & SIDES DOOR SEAL KIT

Easy install, self-adhesive  
No drilling, no screws

- 4 easy steps: measure, cut, peel and stick. No fasteners required!
- Seals gap up to 1/4"
- Protects the top and sides of your door from air, dust, water and insects

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CALFEUTRANT POUR CONTOURS DE PORTE CINCH®

Facile à appliquer, autoadhésif  
Aucun perçage, aucun vissage

- Quatre étapes simples : mesurez, coupez, retirez le papier et collez. Aucune pièce de fixation requise!
- Scelle les interstices jusqu'à 6,4 mm
- Protège le haut et les côtés de votre porte de l'air, de la poussière, de l'eau et des insectes



Cinch®  
Attached with:  
3M  
Adhesive  
Technology

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF23043	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	6
CF23044	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze   Bronze	6





### POLYMER FLEXIBLE DRAFT STOPPER

Easy install, self-adhesive  
No drilling, no screws

- Perfect for warped doors
- Insulated corners for better sealing

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### COUPE-BRISE FLEXIBLE EN POLYMÈRE

Installation facile, auto-adhésif  
Aucun perçage, aucun vissage

- Idéal pour sceller les portes gauchies
- Coins isolants pour une meilleure étanchéité



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20925	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	5

### TOP & SIDES DOOR SEAL Spring-Loaded Kit

Surface Mount  
Screw-on

- Aluminum with vinyl bulb seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Spring-loaded action ensures tight seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CONTOUR DE PORTE Ensemble à ressort

Monté en surface  
À visser

- Joint en aluminium avec boudin en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Le mécanisme à ressort assure l'étanchéité du joint
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10780	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Silver / Argent	5
CF10784	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Bronze   Bronze	5
CF10785	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



## TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

### TOP & SIDES DOOR SEAL Spring-Loaded Kit

Surface Mount  
Screw-on

- PVC with vinyl bulb seal
- Seals gap up to 1/2"
- Fits doors up to 36"
- Spring-loaded action ensures tight seal
- Screws included

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CONTOUR DE PORTE Ensemble à ressort

Monté en surface  
À visser

- Joint en PVC avec boudin en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes jusqu'à 91,4 cm
- Le mécanisme à ressort assure l'étanchéité du joint
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10694	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	Brown / Brun	10
CF10695	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	10

### TOP & SIDES DOOR SEAL Spring-Loaded Kit with Screw Cover

Surface Mount  
Screw-on

- Seals automatically to the opening and closing of the door
- Provides a tight seal around the door
- Easy compression to seal uneven surfaces
- Acts as a cushion when door is closed
- Spring-loaded action ensures tight seal

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CONTOUR DE PORTE Ensemble à ressort avec cache-vis

Monté en surface  
À visser

- Scelle automatiquement lors de l'ouverture et la fermeture de la porte
- Assure une étanchéité autour de la porte
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales
- Amortit la fermeture de la porte
- Le mécanisme à ressort assure l'étanchéité du joint



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10795	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5



### TOP & SIDES DOOR SEAL Wooden with Vinyl-Coated Foam Seal Kit

Surface Mount  
Nail-on

- Foam edge provides a tight seal to prevent air leakage through the door
- Lightweight and simple to install
- Paintable or stainable
- Easily compresses to seal uneven surfaces

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CONTOUR DE PORTE Ensemble en bois avec joint en mousse recouverte de vinyle

Monté en surface  
À clouer

- La mousse forme un joint étanche qui scelle contre les fuites d'air
- Léger et simple à installer
- Se peint ou se teint
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20855	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	5

### TOP & SIDES DOOR SEAL Wood & Foam Kit

Surface Mount  
Nail-on

- Seals gap around an entrance door
- Lightweight and simple to install
- Easily compresses to seal uneven surfaces

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CONTOUR DE PORTE Ensemble bois et mousse

Monté en surface  
À clouer

- Scelle l'espace autour d'une porte d'entrée
- Léger et simple à installer. Se peint ou se teint
- Se comprime facilement pour sceller les surfaces inégales



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF11130	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	10



## TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

### TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Kit

Surface Mount  
Screw-on

- Aluminum, premium vinyl with magnetic strip
- Seals gap up to 1/2"
- Fits steel doors up to 36"
- Magnetic strip improves sealing of steel door
- Stays flexible in cold temperatures
- Screws included

### CONTOUR DE PORTE Ensemble magnétique

Monté en surface  
À visser

- Aluminium et vinyle de qualité avec bande magnétique
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes en acier jusqu'à 91,4 cm
- La bande magnétique améliore le scellage des portes en acier
- Demeure flexible même à des températures froides
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21725	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	5
CF21726	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	Black / Noir	5

### TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Heavy-Duty Vinyl with Corner Seal

Surface Mount  
Screw-on

- Magnetic top & sides for use on metal surfaces
- Heavy-duty construction for longer life
- Provides excellent insulation
- Screws included

### CONTOUR DE PORTE Vinyle robuste magnétique avec coins isolants

Monté en surface  
À visser

- Contour de porte magnétique. Utilisé sur les surfaces métalliques
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Offre une excellente isolation sur les portes en acier
- Vis comprises



Type of Door | Types de porte : Steel | Acier

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20825	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	5



### TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Kit

#### Kerf/Channel fit

- Easy Install - press into channel in door stop
- Premium vinyl & magnetic strip
- Seals gap up to 1/2"
- Fits steel doors up to 36"
- Magnetic strip improves sealing of steel doors
- Stays flexible in cold temperatures

Type of Door | Types de porte : Steel | Acier

### CONTOUR DE PORTE Ensemble magnétique

#### Pose sur entaille/rainure

- Facile à installer : s'insère dans la rainure de l'arrêt de porte
- Bande magnétique en vinyle de qualité
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Convient aux portes en acier jusqu'à 94 cm
- La bande magnétique améliore le scellage des portes en acier
- Demeure flexible même à des températures froides



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20725	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	White / Blanc	6
CF20726	(1) 37" / 94 cm (2) 81" / 2,06 m	Black / Noir	6

### TOP & SIDES DOOR SEAL Magnetic Replacement with Vinyl-Coated Foam Seal

#### Kerf/Channel fit

- Replaces damaged insulation strips
- Heavy-duty construction for longer life

Type of Door | Types de porte : Steel | Acier

### CONTOUR DE PORTE Remplacement magnétique avec joint en mousse recouverte de vinyle

#### Pose sur entaille/rainure

- Remplace les languettes isolantes endommagées
- Construction robuste pour une longue durée de vie



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20115	(1) 36" / 91,4 cm (2) 82" / 2,1 m	White / Blanc	4



## TOP & SIDES DOOR SEALS | CONTOURS DE PORTE

### TOP & SIDES DOOR SEAL Premium Rubber

Kerf/Channel fit

- Easy install - press into channel in door stop
- Seals gap up to 1/2"
- Puncture & tear resistant seal
- Stays flexible in extreme temperatures

Type of Door | Types de porte : Steel | Acier



### CONTOUR DE PORTE Caoutchouc de première qualité

Pose sur entaille/rainure

- Facile à installer : s'insère dans la rainure de l'arrêt de porte
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm
- Joint résistant aux perforations et aux bris
- Demeure flexible même à des températures extrêmes



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF28416	81" / 2,06 m	White / Blanc	20
CF28417	81" / 2,06 m	Black / Noir	20

### TOP & SIDES DOOR SEAL Vinyl, High Efficiency

Kerf/Channel fit

- Replaces damaged insulation strips
- No tools required for installation
- Heavy-duty construction for longer life

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

### CONTOUR DE PORTE Vinyle, à haute efficacité

Pose sur entaille/rainure

- Remplace les languettes isolantes endommagées
- Aucun outil nécessaire pour l'installation
- Construction robuste pour une longue durée de vie



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF28414	84" / 2,3 m	Brown / Brun	10
CF28415	84" / 2,3 m	White / Blanc	10



## TOP & SIDES DOOR SEAL Vinyl-Coated Foam Seal

Kerf/Channel fit

- Replaces damaged insulation strips
- Easy to install - press into channel in door stop
- Seals gap up to 1/2"

Type of Door | Types de porte : Wood & Steel | Bois et acier

## CONTOUR DE PORTE Mousse recouverte de vinyle

Pose sur entaille/rainure

- Remplace les languettes isolantes endommagées
- Facile à installer : s'insère dans la rainure de l'arrêt de porte
- Scelle les interstices jusqu'à 1,3 cm



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF65821	81" / 2,06 m	White / Blanc	25
CF65822	81" / 2,06 m	Black / Noir	25
CF65823	81" / 2,06 m	Brown / Brun	25



# THRESHOLDS | SEUILS DE PORTE







## ALUMINUM THRESHOLD Outswing Door

### Screw-down

- Aluminum with vinyl seal
- Seals gaps up to 1/4"
- Flexible vinyl seals bottom of threshold
- Screws included

## SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM Porte s'ouvrant vers l'extérieur

### À visser

- En aluminium avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 6 mm
- Le vinyle flexible forme un joint étanche contre la porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10190	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	Silver / Argent	24
CF20014	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	Bronze   Bronze	12
CF20015	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	White / Blanc	12

## VINYL THRESHOLD Outswing Door

### Screw-down

- Vinyl with vinyl seal
- Seals gaps up to 1/4"
- Flexible vinyl seals bottom of threshold
- Screws included

## SEUIL DE PORTE EN VINYLE Porte s'ouvrant vers l'extérieur

### À visser

- Vinyle avec joint en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 6 mm
- Le vinyle flexible forme un joint étanche contre la porte
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10194	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	Brown / Brun	12
CF10196	1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	White / Blanc	12

**ALUMINUM THRESHOLD  
with Vinyl Insert****Screw-down**

- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal
- Screws included

**SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM  
avec insertion en vinyle****À visser**

- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10250	3-3/4" x 3/4" x 36" / 9,5 cm x 1,9 cm x 91 cm	Gray / Gris	10

**ALUMINUM THRESHOLD  
Adjustable Height with Vinyl Insert****Screw-down**

- High-profile aluminum threshold with vinyl insert
- Adjusts from 7/8" - 1-5/16"
- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal
- Screws included

**SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM  
à hauteur réglable avec insertion en vinyle****À visser**

- Seuil en aluminium haut avec insertion en vinyle
- S'ajuste aux interstices de 2,2 cm à 3,3 cm
- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10280	3-3/4" x 3/4" 36" / 9,5 cm x 1,9 cm x 91 cm	Silver / Argent	6



### VINYL REPLACEMENT FOR CF10910

- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal

### REPLACEMENT EN VINYLE POUR CF10910

- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFRP190	36" / 91 cm	Gray / Gris	15

### VINYL REPLACEMENT FOR CF10280


- Compressible vinyl insert allows threshold to form a tight seal

### REPLACEMENT EN VINYLE POUR CF10280

- L'insertion en vinyle compressible permet au seuil de former un joint étanche



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFRP280	36" / 91 cm	Gray / Gris	8



# GARAGE DOOR SEALS | COUPE-FROID DE PORTE DE GARAGE



**DENY™ GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM**

- Vinyl insert slides into existing channel
- Seals gaps up to 3/4"
- Remains flexible during cold temperatures
- Vinyl creates a physical barrier
- Stops bugs for life of vinyl seal
- Permanently embedded with natural abrasive

**BAS DE PORTE DE GARAGE DENY™**

- L'insertion en vinyle glisse dans la rainure existante
- Bouche les ouvertures de 1,9 cm
- Demeure flexible par temps froid
- Le vinyle forme une barrière physique
- Bloque les insectes pendant toute la durée de vie du joint en vinyle
- Abrasif naturel intégré en permanence



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20110	9' / 2,7 m	Black / Noir	6
CF20111	16' / 4,9 m	Black / Noir	6

**GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM  
with Vinyl Insert & Backer Rod****Screw-on**

- Aluminum channel, vinyl insert, & backer rod
- Fits standard single-car garage door
- Seals gap up to 3/4"
- Stays flexible in extreme temperatures
- Screws included

**BAS DE PORTE DE GARAGE  
avec insertion en vinyle et boudin en mousse****À visser**

- Profilé en aluminium, insertion en vinyle et boudin en mousse
- Convient aux portes de garage simples standard
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Reste flexible dans les températures extrêmes
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21079	1-5/8" x 9' / 4 cm x 2,7 m	Black / Noir	6

**GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM  
with Vinyl Insert****Screw-on**

- Aluminum channel & vinyl insert
- Seals gap up to 3/4"
- Stays flexible in extreme temperatures
- Screws included

**BAS DE PORTE DE GARAGE  
avec insertion en vinyle****À visser**

- Profilé en aluminium et lame en vinyle
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Reste flexible dans les températures extrêmes
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF77902	1-5/8" x 9' / 4 cm x 2,7 m	Black / Noir	3
CF21180	1-5/8" x 16' / 4 cm x 4,9 m	Black / Noir	3

**VINYL REPLACEMENT  
for CF21079 & CF77902**

- Vinyl insert slides into existing channel
- Fits standard single-car garage door
- Seals gap up to 3/4"
- Remains flexible during cold temperatures

**REPLACEMENT EN VINYLE  
pour CF21079 et CF77902**

- L'insertion en vinyle glisse dans la rainure existante
- Convient aux portes de garage simples standard
- Scelle les interstices jusqu'à 1,9 cm
- Demeure flexible par temps froid



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFRP278	9' / 2,7 m	Black / Noir	10

**GARAGE DOOR SEAL, BOTTOM****Nail-on**

- Allows the damping of shock when closing the door
- Nails included

**BAS DE PORTE DE GARAGE****À clouer**

- Permet d'amortir le choc lors de la fermeture de la porte
- Clous inclus



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20920	16' / 4,9 m	Black / Noir	8

**VINYL INSULATION GARAGE DOOR SEAL, TOP****Screw-on**

- Installed inside at the top of the garage door
- Fits standard single-car garage door
- Acts as a second sealing barrier
- Screws included

**ISOLANT EN VINYLE POUR HAUT DE PORTE DE GARAGE****À visser**

- Installé à l'intérieur sur le haut de la porte de garage
- Convient aux portes de garage simples standard
- Agit comme une seconde barrière scellante
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20109	9' / 2,7 m	Black / Noir	4



**GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES  
Heavy-Duty Vinyl**

Screw-on

- Screwed to the frame, on the outside of the garage door
- Seals gaps around a garage door top & sides
- Double fins for better sealing
- Heavy-duty construction for longer life
- Decorative screw cover
- Screws included

**CONTOURS DE PORTE DE GARAGE  
Vinyle robuste**

À visser

- Vissé au cadrage, à l'extérieur de la porte de garage
- Scelle les ouvertures supérieures et latérales de garage
- Ailettes double pour une meilleure étanchéité
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Cache-vis décoratif
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20055	(2) 7' / 2,13 m (2) 4-1/2' / 1,37 m	White / Blanc	4
CF20065	(2) 7' / 2,13 m (2) 8' / 2,44 m	White / Blanc	4

**GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES  
Vinyl with Vinyl Insert**

Screw-on

- Vinyl with vinyl seals
- Seals gaps around a garage door top & sides
- Heavy-duty construction for longer life
- Decorative screw cover
- Screws included

**CONTOURS DE PORTE DE GARAGE  
Vinyle avec insertion en vinyle**


À visser

- Vinyle avec joints en vinyle
- Bouche les ouvertures sur le dessus et les côtés des portes de garage
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Cache-vis décoratif
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF20168	8' / 2,4 m	White / Blanc	10
CF20165	10' / 3,05 m	White / Blanc	8
CF20166	10' / 3,05 m	Black / Noir	8





### GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES Vinyl with Vinyl Insert

#### Screw-on

- Seals gap around a garage door top & sides
- Double fins for better sealing
- Decorative screw cover
- Screws included

### CONTOURS DE PORTE DE GARAGE Vinyle avec insertion en vinyle

#### À visser

- Bouche les ouvertures sur le dessus et les côtés des portes de garage
- Ailettes double pour une meilleure étanchéité
- Cache-vis décoratif
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10169	9' / 2,7 m	White / Blanc	10

### GARAGE DOOR SEAL, TOP & SIDES Aluminum with Rubber Insert

#### Screw-on

- Seals gap around a garage door top & sides
- Screws included

### CONTOURS DE PORTE DE GARAGE Aluminium avec insertion en caoutchouc

#### À visser

- Bouche les ouvertures sur le dessus et les côtés des portes de garage
- Vis comprises



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF10069	9' / 2,7 m	Silver / Argent	12
CF10065	10' / 3,05 m	Silver / Argent	12

# WINDOW SEALS | JOINTS POUR FENÊTRES



**PREMIUM SILICONE RUBBER WINDOW SEALS**

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium Silicone/EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



**JOINT EN CAOUTCHOUC DE SILICONE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES**

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22009	3/8" x 3/8" x 17' / 9,5 mm x 9,5 mm x 5,2 m	White / Blanc	12
CF22010	3/8" x 3/8" x 17' / 9.5 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Brown / Brun	12

**PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS**

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



**JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES**

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22000	5/32" x 11/32" x 17' / 4 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

**PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS**

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



**JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES**

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22005	5/16" x 19/32" x 17' / 7,9 mm x 15 mm x 5,2 m	White / Blanc	8

**PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS**

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



**JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES**

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22002	7/32" x 11/32" x 17' / 5,6 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

**PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS**

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



**JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES**

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22004	15/16" x 11/32" x 17' / 7,9 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

**PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS**

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



**JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES**

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22007	7/32" x 11/32" x 17' / 5,6 mm x 8,7 mm x 5,2 m	White / Blanc	12

**PREMIUM RUBBER WINDOW SEALS**

Self-adhesive

- Maximum resistance to wear and tear
- Premium EPDM rubber tape
- Remains flexible from -40° F to 140° F
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise



**JOINT EN CAOUTCHOUC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR FENÊTRES**

Auto-adhésif

- Résistance maximale à l'usure
- Ruban d'élastomère EPDM de qualité supérieure
- Demeure souple de -40 °C à 60 °C
- Isole aussi les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF22008	5/16" x 11/32" x 17' / 7,9 mm x 8,7 mm x 5,2 m	Brown / Brun	12

## EXTRA-DURABLE FOAM WINDOW SEALS

## Self-adhesive

- Medium resistance to wear & tear
- Closed-cell, PVC tape
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Minimal compression reduces vibration
- Highly water resistant
- Reduces noise



## JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES TRÈS DURABLE

## Auto-adhésif

- Résistance moyenne à l'usure et aux déchirures
- Ruban de PVC à alvéoles fermées
- Calfeutre également les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Une compression minimale réduit les vibrations
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21001	1/8" x 3/8" x 17' / 3,2 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Black / Noir	10
CF21002	3/16" x 3/8" x 17' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Black / Noir	10
CF21003	1/4" x 3/8" x 10' / 6,4 mm x 9,5 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21004	1/4" x 3/4" x 10' / 6,4 mm x 19 mm x 3 m	Black / Noir	15
CF21005	3/8" x 3/8" x 10' / 9,5 mm x 9,5 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21006	3/8" x 3/4" x 10' / 9,5 mm x 19 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21007	1/2" x 1/2" x 10' / 12,7 mm x 12,7 mm x 3 m	Black / Noir	10
CF21008	3/16" x 3/8" x 17' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5,2 m	White / Blanc	10
CF21009	1/4" x 3/8" x 10' / 6,4 mm x 9,5 mm x 3 m	White / Blanc	10

## FOAM WINDOW SEALS

### Self-adhesive

- Resistant to wear & tear
- Closed-cell, PVC tape
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Moderate compression for irregular gaps
- Water resistant
- Reduces noise



## JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES

### Auto-adhésif

- Résiste à l'usure et aux déchirures
- Ruban de PVC à alvéoles fermées
- Calfeutre également les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Compression moyenne pour les orifices irréguliers
- Étanche
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12005	3/16" x 3/8" x 16.4' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5 m	White / Blanc	30
CF12009	1/4" x 3/4" x 9.8' / 6,4 mm x 19 mm x 3 m	Black / Noir	15
CF12010	3/16" x 3/8" x 40' / 4,8 mm x 9,5 mm x 12,2 m	White / Blanc	12
CF12011	1/4" x 3/8" x 9.8' / 6,4 mm x 9,5 mm x 3 m	White / Blanc	30
CF12012	1/4" x 3/8" x 29.5' / 6,4 mm x 9,5 mm x 9 m	White / Blanc	12
CF12013	1/4" x 3/4" x 9.8' / 6,4 mm x 19 mm x 3 m	White / Blanc	15
CF12014	1/2" x 1" x 15' / 12,7 mm x 25,4 mm x 4,6 m	White / Blanc	6
CF12015	1/2" x 1" x 15' / 12,7 mm x 25,4 mm x 4,6 m	Black / Noir	6



### FOAM WINDOW SEALS

#### Self-adhesive

- Resistant to wear & tear
- Closed-cell, PVC tape
- Also seals doors
- Indoor/outdoor use
- Moderate compression for irregular gaps
- Water resistant
- Reduces noise



### JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES

#### Auto-adhésif

- Résiste à l'usure et aux déchirures
- Ruban de PVC à alvéoles fermées
- Calfeutre également les portes
- Usage intérieur/extérieur
- Compression moyenne pour les orifices irréguliers
- Étanche
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
HD21009	3/16" x 3/8" x 50' / 4,8 mm x 9,5 mm x 15,2 m	Black / Noir	12
CZ94170	3/16" x 3/8" x 17' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5,2 m	Black / Noir	30
CZ94270	3/16" x 3/4" x 17' / 4,8 mm x 19 mm x 5,2 m	Black / Noir	15
CZ94570	3/8" x 3/8" x 10' / 9,5 mm x 9,5 mm x 3 m	Black / Noir	30

### FOAM WINDOW SEALS Low Density

#### Self-adhesive

- Open-cell, polyethylene tape
- Indoor use
- Best compression for small gaps

### JOINT EN MOUSSE POUR FENÊTRES Faible densité


#### Auto-adhésif

- Ruban de polyéthylène
- Usage intérieur
- Meilleure compression pour les petits espaces



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12001	3/16" x 3/8" x 16.4' / 4,8 mm x 9,5 mm x 5 m	White / Blanc	24
CF12003	3/16" x 1/2" x 16.4' / 4,8 mm x 12,7 mm x 5 m	White / Blanc	24

# WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES



### REVOLUTIONARY FILM DISPENSER

1.5x Thicker  
Indoor

- Easy to install: prepare your window with double-sided tape (included), pull the film, cut, unroll, and apply!
- Reduce heat loss by up to 25%
- Enjoy energy savings and protect your home against drafts, rain, snow, dust, pollen and insect infiltration
- Increases thermal resistance (R-value) up to 90% by creating dead air space between the film and the window
- Prevents frost and condensation
- No waste
- Thickness: 0.9 mil

### DISTRIBUTEUR DE PELLICULE RÉVOLUTIONNAIRE

1,5x plus épais  
Intérieur

- Facile à installer : préparez votre fenêtre avec le ruban adhésif à double face (compris), tirez la pellicule, coupez, déroulez et appliquez!
- Réduisez de 25 % vos pertes de chaleur
- Profitez d'une économie d'énergie et protégez votre foyer contre l'infiltration de courants d'air, de pluie, de neige, de poussière et d'insectes
- Accroît la résistance thermique (valeur R) jusqu'à 90 % en créant un espace sans circulation d'air entre la pellicule et la fenêtre
- Prévient le givre et la condensation
- Aucune perte
- Épaisseur : 0,9 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CIFILMDISP	64" x 210" / 1,62 m x 5,3 m	Clear / Transparent	8

### WINDOW INSULATING KIT

Indoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.6 mil

### ENSEMBLE D'ISOLATION DE FENÊTRES

Intérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un séchoir à cheveux
- Épaisseur : 0,6 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
C112781	42" x 64" / 1,06 m x 1,62 m	Clear / Transparent	10
C112783	64" x 210" / 1,62 m x 5,3 m	Clear / Transparent	10
C112285	64" x 25' / 1,62 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

### WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR

#### Indoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.6 mil

### ENSEMBLE D'ISOLATION POUR PORTES-FENÊTRES

#### Intérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un sècheur à cheveux
- Épaisseur : 0,6 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CI12782	80" X 86" / 2 m x 2,2 m	Clear / Transparent	10
CI12295	84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

### INSULATING KIT

#### Indoor

- Insulation kit containing double-sided adhesive tape, open cell insulating tape, 4 electric outlet insulators & 2 wall plate insulators
- Clear film shrinks with hair dryer
- Reduces heat loss
- Thickness: 0.6 mil

### NÉCESSAIRE D'ISOLATION

#### Intérieur

- Inclus ruban adhésif double face, ruban mousse à cellules ouvertes, 4 isolants pour prises électriques et 2 isolants pour interrupteurs
- Pellicule qui se rétracte parfaitement avec un sècheur à cheveux
- Réduit les pertes de chaleur
- Épaisseur : 0,6 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFKIT01	64" x 210" / 1,62 m x 5,33 m	Clear / Transparent	10

### WINDOW INSULATION KIT TAPE

#### Indoor

- Double-sided, adhesive tape holds film to window frame
- Designed for use with Climaloc window insulating kits
- Easy to install and replace

### ENSEMBLE DE RUBAN ISOLANT POUR FENÊTRE

#### Intérieur

- Ruban adhésif double face qui fixe la pellicule au cadre de la fenêtre
- Conçu pour être utilisé avec les trousseaux d'isolation de fenêtre Climaloc
- Facile à installer et à remplacer



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CI00781	1/2" X 30' / 12,7 mm x 9,1 m	Clear / Transparent	12
CI00780	1/2" X 39' / 12,7 mm x 11,9 m	Clear / Transparent	12
CI00783	1/2" X 84' / 12,7 mm x 25,6 m	Clear / Transparent	12

### HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT

#### 1.5x Thicker Indoor/Outdoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.9 mil

### ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR FENÊTRES

#### 1,5x plus épais Intérieur/extérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un séchoir à cheveux
- Épaisseur : 0,9 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CI22780	(2) 42" x 64" / (2) 1,06 m x 1,62 m	Clear / Transparent	10
CI22784	64" x 168" / 1,63 m x 4,27 m	Clear / Transparent	10
CI22285	64" x 25" / 1,62 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

**HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR**

1.5x Thicker  
Indoor/Outdoor

- Crystal-clear shrink film
- Insulates & reduces cold drafts
- Easy to install with double-sided tape & hair dryer
- Thickness: 0.9 mil

**ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR PORTES-FENÊTRES**

1,5x plus épais  
Intérieur/extérieur

- Pellicule rétractable transparente
- Isole et réduit les courants d'air froid
- Facile à installer avec du ruban adhésif double face et un séchoir à cheveux
- Épaisseur : 0,9 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
C122782	84" X 110" / 2,13 m x 2,8 m	Clear / Transparent	10
C122295	84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	Clear / Transparent	8

**HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT**

2x Thicker  
Indoor/Outdoor

- Eliminates drafts and frost build-up
- Thicker film for increased protection
- Shrinks "tight as a drum" when heated
- Clear film shrinks with hair dryer
- Increases thermal resistance (R-value) up to 90% by creating dead air space between the film and the window
- Reduces heat loss
- Prevents frost and condensation
- Thickness: 1.2 mil

**ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR FENÊTRES**

2x plus épais  
Intérieur/extérieur

- Élimine les courants d'air et les accumulations de givre
- Pellicule plus épaisse pour une protection accrue
- Rétrécit à la chaleur pour former une surface sans plis
- Pellicule qui se rétracte parfaitement avec un séchoir à cheveux
- Accroît la résistance thermique (valeur R) jusqu'à 90 % en créant un espace sans circulation d'air entre la pellicule et la fenêtre
- Réduit les pertes de chaleur
- Prévient le givre et la condensation
- Épaisseur : 1,2 mil



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
C122883	64" X 126' / 1,63 m x 3,2 m	Clear / Transparent	10

# SPECIALTY | SPÉCIALITÉ



**HEAVY-DUTY AIR CONDITIONER COVER**  
**Round**

- Vinyl air conditioner cover
- Wraps around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions

**HOUSSE ROBUSTE POUR CLIMATISEUR**  
**Ronde**

- Housse en vinyle pour climatiseur
- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF75108	30" x 34" / 76 cm x 86 cm	Black / Noir	6

**AIR CONDITIONER COVER**  
**Square**

- Vinyl air conditioner cover
- Wraps around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions

**HOUSSE POUR CLIMATISEUR**  
**Carrée**

- Housse en vinyle pour climatiseur
- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF75009	30" x 34" x 34" / 76 cm x 86 cm x 86 cm	Gray / Gris	6

**AIR CONDITIONER COVER**  
**Rectangle**

- Vinyl air conditioner cover
- Wraps around the air conditioner unit for protection against the worst weather conditions

**HOUSSE POUR CLIMATISEUR**  
**Rectangle**

- Housse en vinyle pour climatiseur
- Recouvre le climatiseur pour une protection contre les intempéries les plus sévères



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF75019	18" x 27" x 18" / 45 cm x 68 cm x 45 cm	Gray / Gris	10



**AIR CONDITIONER WEATHERSEAL**

- Easily compresses to seal uneven surfaces & various gap sizes
- Seals out cold air in winter & hot air in summer
- Reduces vibration & noise
- Provides insect barrier

**BAND D'ÉTANCHÉITÉ EN MOUSSE POUR CLIMATISEUR**

- Se compresses facilement pour sceller les surfaces inégales et les ouvertures de dimensions différentes
- Empêche l'infiltration d'air froid l'hiver et d'air chaud l'été
- Réduit les vibrations et le bruit
- Bloque les insectes



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF52842	1-1/4" x 1-1/4" x 42" / 3,2 cm x 3,2 cm x 1,07 m	Gray / Gris	8
CF52942	2-1/4" x 2-1/4" x 42" / 5,7 cm x 5,7 cm x 1,07 m	Gray / Gris	8

**BACKER ROD | BOUDIN EN MOUSSE**

**BACKER ROD**

- For gaps & joints
- Fills gaps and openings to prevent drafts
- Provides a sound surface for caulking projects

**BOUDIN MOUSSE**

- Pour les écarts et les joints
- Remplit les écarts et les ouvertures pour prévenir les courants d'air
- Offre une surface solide pour les projets de calfeutrage



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12081	3/8" x 30' / 9,5 mm x 9,1 m	Gray / Gris	12
CF12082	1/2" x 25' / 12,7 mm x 7,6 m	Gray / Gris	8
CF12084	3/4" x 15' / 19 mm x 4,6 m	Gray / Gris	8
CF12086	1" x 10' / 2,5 Cm x 3 m	Gray / Gris	8

**EXPANDABLE FOAM WEATHERSEAL****Self-adhesive**

- Slowly expands to seal irregular seams & joints
- Waterproof seal when compressed
- Seals out drafts, moisture, dust and pests
- Paintable
- Indoor/outdoor use

**RUBAN ISOLANT EXPANSIBLE EN MOUSSE****Auto-adhésif**

- Se dilate lentement pour sceller les joints et joints irréguliers
- Joint étanche lorsqu'il est comprimé
- Scelle les courants d'air, l'humidité, la poussière et les animaux nuisibles
- Peut être peint
- Utilisation intérieure/extérieure



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
PSID144	1" x 13' / 2,5 cm x 4 m	Gray / Gris	6
PSID145	1/2" x 19.7' / 1,3 cm x 6 m	Gray / Gris	12
PSID146	3/4" x 19.7' / 1,9 cm x 6 m	Gray / Gris	8
PSID147	1" x 13' / 2,5 cm x 4 m	Gray / Gris	6

## PIPE &amp; DUCT INSULATION | ISOLATION DES CONDUITS ET DES TUYAUX

**FIBER REINFORCED DUCT TAPE****Self-adhesive**

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**RUBAN À CONDUIT RENFORCÉ DE FIBRES****Auto-adhésif**

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH77330	1-7/8" x 164' / 48 mm x 50 m	Silver / Argent	24

**PIPE INSULATION WRAP  
Polypropylene**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX  
en polypropylène**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH14020	1/8" x 2" x 15' / 3 mm x 5 cm x 4,6 m	Silver / Argent	24

**INSULATION WRAP FOR DUCT  
AND HOT WATER HEATER**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation

**ISOLANT POUR CONDUITS  
ET CHAUFFE-EAU**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH14050	1/8" x 5" x 15' / 3 mm x 13 cm x 4,6 m	Silver / Argent	8

**ALUMINUM FOIL DUCT TAPE**

Self-adhesive

- Waterproof
- Seals, protects and quickly repairs for multiple applications
- For both indoor and outdoor applications

**RUBAN À CONDUIT EN FEUILLE D'ALUMINIUM**

Auto-adhésif

- À l'épreuve de l'eau
- Scelle, protège et répare rapidement pour des applications multiples
- Pour une application intérieure et extérieure



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CH77430	1-7/8" x 26' / 48 mm x 8 m	Silver / Argent	24
CF78810	1-7/8" x 148' / 48 mm x 45 m	Silver / Argent	24

**PIPE INSULATION WRAP  
Premium Rubber**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX  
en caoutchouc de qualité**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF24020	1/8" x 2" x 12' / 3 mm x 5 cm x 3,66 m	Black / Noir	6

**TEMPORARY REPAIR TAPE**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**RUBAN POUR RÉPARATIONS TEMPORAIRES**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CZ91508	1" x 8' / 2,5 cm x 2,4 m	Black / Noir	12
CZ91516	1" x 16' / 2,5 cm x 4,9 m	Black / Noir	12

**PIPE INSULATION WRAP  
Fiberglass & Plastic**

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use
- R-value: 1.6

**ISOLANT POUR TUYAUX  
en fibre de verre et plastique**

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur
- Valeur R : 1,6



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CJ14800	3" x 25' / 7,6 cm x 7,6 m	Yellow/Jaune	24

**PIPE INSULATION  
Premium Rubber**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor & outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX  
en caoutchouc de qualité**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CP13303	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Black / Noir	12
CP13603	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Black / Noir	10
CP13306	1/2" x 6' / 13 mm x 1,83 m	Black / Noir	12
CP13606	3/4" x 6' / 19 mm x 1,83 m	Black / Noir	10

**BULK PIPE INSULATION  
Polyethylene**

Self-adhesive

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX  
en polyéthylène en vrac**

Auto-adhésif

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CJ14305	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Gray / Gris	400
CJ14605	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Gray / Gris	300

**BULK PIPE INSULATION**  
**Polyethylene**

- Wraps around pipes
- Reduces energy loss and condensation
- Indoor/outdoor use

**ISOLANT POUR TUYAUX**  
**en polyéthylène en vrac**

- S'enroule autour des tuyaux
- Réduit les pertes d'énergie et la condensation
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CJ14300	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Gray / Gris	400
CJ14302	1/2" x 3' / 13 mm x 91 cm	Gray / Gris	72
CJ14306	1/2" x 6' / 13 mm x 1,83 m	Gray / Gris	140
CJ14600	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Gray / Gris	300
CJ14602	3/4" x 3' / 19 mm x 91 cm	Gray / Gris	60
CJ14606	3/4" x 6' / 19 mm x 1,83 m	Gray / Gris	105
CJ14902	1" x 3' / 25 mm x 91 cm	Gray / Gris	220
CJ14500	1-13/16" x 6' / 46 mm x 1,83 m	Gray / Gris	40

**FAUCET COVER**

- Protects outdoor faucet from frost
- Fits most outdoor faucets
- Easy to install

**COUVERTURE DE ROBINET**

- Protège le robinet extérieur du gel
- Convient à la majorité des robinets extérieurs
- Installation facile



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFSTY56	5" x 6" x 6-1/4" / 12,7 cm x 15,2 cm x 16 cm	White / Blanc	12

**REINFORCED WEATHERSEAL TAPE****Self-adhesive**

- Seals cracks in window panes
- Seals gaps around windows & vents
- Material: Waterproof vinyl

**RUBAN ÉTANCHE RENFORCÉ****Auto-adhésif**

- Scelle les fissures dans les vitres
- Scelle les interstices autour des fenêtres et des bouches d'aération
- Matériau : vinyle hydrofuge



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12019	7/8" x 75' / 22 mm x 22,9 m	White / Blanc	12

**MULTI-PURPOSE WEATHERSTRIPPING TAPE****Self-adhesive**

- Seals gaps around windows and vents
- Waterproof
- Indoor/outdoor use

**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT TOUT USAGE****Auto-adhésif**

- Scelle les interstices autour des fenêtres et des bouches d'aération
- Étanche
- Pour usage intérieur et extérieur



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF13020	1" x 45' / 25 mm x 13,1 m	Clear / Transparent	12

**TRANSPARENT WEATHERSEAL TAPE****Self-adhesive**

- Seals cracks in window panes
- Seals gaps around windows & vents
- Can be applied at temperatures as low as -23 °C (-10 °F)

**RUBAN ÉTANCHE TRANSPARENT****Auto-adhésif**

- Scelle les fissures dans les vitres
- Scelle les interstices autour des fenêtres et des bouches d'aération
- Peut être appliqué à des températures aussi basses que -23 °C (-10 °F)



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF13030	2" x 100' / 5,08 cm x 30,5 m	Clear / Transparent	12

**"V" WEATHERSEAL****Self-adhesive**

- Provides great cushioning against rattles, shocks and vibrations
- Heavy-duty

**COUPE-FROID EN « V »****Auto-adhésif**

- Élimine les bruits, les chocs et les vibrations
- Robuste



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12748	7/8" x 16.4' / 22 mm x 5 m	White / Blanc	12



**CAMPER SEAL/MULTI-PURPOSE FOAM TAPE****Self-adhesive**

- Seals gaps between camper & truck panels
- Prevents drafts, noise & vibrations
- Minimal compression reduces vibration
- Indoor/outdoor use
- Highly water resistant
- Reduces noise

**RUBAN ISOLANT POUR CARAVANE/TOUT USAGE****Auto-adhésif**

- Isole les écarts entre les panneaux de caravane et du camion
- Préviens les courants d'air, le bruit et les vibrations
- Une compression minimale réduit les vibrations
- Usage intérieur/extérieur
- Grande étanchéité
- Réduction du bruit



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CZ94970	3/16" x 1-1/4" x 30' / 5 mm x 32 mm x 9,1 m	Black / Noir	6

**ALL-PURPOSE SILICONE SEAL TAPE****Self-adhesive**

- Premium quality silicone rubber seals out drafts & dust
- Seals doors & windows

**RUBAN SCELLANT EN SILICONE TOUT USAGE****Auto-adhésif**

- Joint en caoutchouc de silicone de première qualité qui bloque les courants d'air et la poussière
- Permet d'étanchéiser les portes et les fenêtres



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF23002	1/2" x 1/4" x 17' / 12,7 mm x 6,4 mm x 5,2 m	Clear / Transparent	8

**ALL-PURPOSE SILICONE GASKET****Self-adhesive**

- Premium quality silicone rubber seals out drafts & dust
- UL classified & tested for smoke & draft control
- Seals doors & windows

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ EN SILICONE TOUT USAGE****Auto-adhésif**

- Joint en caoutchouc de silicone de première qualité qui bloque les courants d'air et la poussière
- Homologué UL et soumis à des essais de fumée et de contrôle des courants d'air
- Permet d'étanchéiser les portes et les fenêtres



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF23004	1/4" x 1/2" x 20' / 6,4 mm x 12,7 mm x 6,1 m	Black / Noir	6

### FOAM CORE VINYL GASKET WEATHERSEAL

#### Nail-on

- Flexible vinyl & foam core compress to form weathertight seal
- Seals one standard size window or door
- Moisture resistant
- Indoor/outdoor use
- Nails included

### JOINT VINYLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ NOYAU EN MOUSSE

#### À clouer

- Compresse souple en vinyle et mousse pour former un joint étanche aux intempéries
- Scelle une fenêtre ou une porte de taille standard
- Résistant à l'humidité
- Usage intérieur/extérieur
- Clous inclus



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2030	3/8" x 7/8" x 16,4' / 9,5 mm x 2,2 cm x 5 m	White / Blanc	8

### DOOR CORNER SEALS

#### Self-adhesive

- Protects corner of door from unwanted rain & draft infiltration
- Trim to fit

Type of Door / Types de porte : Wood & Steel / Bois et acier

### ISOLANTS POUR COINS DE PORTE

#### Auto-adhésifs

- Protègent le coin de la porte contre la pluie indésirable et l'infiltration de courants d'air
- Se coupent à la longueur désirée



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
PILEPAD	1" x 2-3/16" / 2,5 cm x 5,6 cm	White / Blanc	10

### OUTLET & LIGHT SWITCH SEALS WITH SAFETY CAPS

- Insulates a small switch, contemporary switch and electric outlet
- Seals drafts
- Invisible after installation

### ISOLANTS POUR INTERRUPTEURS, PRISES ÉLECTRIQUES ET CAPUCHONS SÉCURITAIRES

- Isolent un petit interrupteur, un interrupteur contemporain et une prise de courant
- Bloquent les courants d'air
- Invisibles après l'installation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2105	2-1/2" x 4-1/8" / 6,4 cm x 10,5 cm	White / Blanc	10

### OUTLET & LIGHT SWITCH SEALS

- (8) 2-in-1 outlet seals - fits standard or GFCI
- (2) 2-in-1 light switch seals - fits standard or toggle
- Seals drafts
- Invisible after installation

### ISOLANTS POUR PRISES DE COURANT ET INTERRUPTEURS

- (8) isolants 2-en-1 pour prises de courant - conviennent aux prises standards ou DDFT
- (2) isolants 2-en-1 pour interrupteurs - conviennent aux interrupteurs à levier ou à bascule
- Bloquent les courants d'air
- Invisibles après l'installation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2107	2-1/2" x 4-1/8" / 6,4 cm x 10,5 cm	White / Blanc	20

### LIGHT SWITCH SEALS

- (10) 2-in-1 light switch seals - fits standard or toggle
- Seals drafts
- Invisible after installation

### ISOLANTS POUR INTERRUPTEURS

- (10) isolants 2-en-1 pour interrupteurs - conviennent aux interrupteurs à levier ou à bascule
- Bloquent les courants d'air
- Invisibles après l'installation



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CFI2109	2-1/2" x 4-1/8" / 6,4 cm x 10,5 cm	White / Blanc	10

### REPLACEABLE CAULK CORD WEATHERSEAL

Self-adhesive

- Seals out drafts & moisture
- Individual beads stay soft & flexible
- Apply in seconds

### CORDON À CALFEUTRER REMPLAÇABLE

Auto-adhésif

- Scelle de manière à protéger des courants d'air et de l'humidité
- Les ficelles individuelles restent souples et flexibles
- Application en quelques secondes



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12042	1/8" x 14' / 3,2 mm x 4,3 m	White / Blanc	24
CF76031	1/8" x 30' / 3,2 mm x 9,1 m	White / Blanc	18

### SLIDE & SAVE UNDER DOOR SEAL

Easy install, slide-on  
No drilling, no screws

- Polyester & foam
- Seals 2" gap
- Blocks the air flow from one room to another
- Insulated both inside and outside
- Glides easily on any type of floor (wood, ceramic, carpet, etc.)
- Machine washable

### BAS DE PORTE GLISSEZ ET ÉCONOMISEZ

Installation facile, se glisse en place  
Aucun perçage, aucun vissage

- Polyester et mousse
- Scelle les interstices jusqu'à 5 cm
- Empêche la circulation de l'air d'une pièce à l'autre
- Isole l'intérieur et l'extérieur
- Glisse facilement sur tous les types de plancher (bois, céramique, tapis, etc.)
- Se lave à la machine



Type of Door | Types de porte : Interior or exterior | Intérieure ou extérieure

Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF74065	± 36" / ± 91 cm	Brown / Brun	6

**STORM DOOR & WINDOW WEATHERSEAL****Self-adhesive**

- Replaces worn pile weatherseal
- Installs in channel or held in place with self-adhesive backing
- Allows easy sliding of doors or windows with minimum friction

**COUPE-FROID POUR CONTRE-PORTES ET FENÊTRES****Auto-adhésif**

- Remplace les coupe-froids usés
- S'installe dans le sillon ou tient en place avec l'endos adhésif
- Permet un glissement de portes ou fenêtres avec un minimum de friction



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12700	3/16" x 1/4" x 17" / 4,8 mm x 6,4 mm x 5,2 m	Gray / Gris	12

**STORM DOOR & WINDOW WEATHERSEAL**

- Replaces worn pile weatherseal
- Installs in channel
- Allows easy sliding of doors or windows with minimum friction

**COUPE-FROID POUR CONTRE-PORTES ET FENÊTRES**

- Remplace les coupe-froids usés
- S'installe dans le sillon
- Permet un glissement de portes ou fenêtres avec un minimum de friction



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF12721	5/16" x 1/4" x 14" / 8 mm x 6,4 mm x 4,3 m	Gray / Gris	12
CF12730	3/16" x 1/8" x 14" / 4,8 mm x 3 mm x 4,3 m	Gray / Gris	12

**MULTI-PURPOSE DENIM INSULATION**

- Recycled denim & cotton
- Reduces noise
- Thermal resistance R-Value 8

**ISOLANT TOUT USAGE EN DENIM**

- Denim et coton recyclés
- Réduit les bruits
- Valeur de résistance thermique R8



Profile Number Numéro de profil	Size Dimensions	Colour Couleur	Pack Size Qté/paquet
CF21648	2" x 16" x 48" / 50 mm x 40 cm x 1,2 m	Blue / Bleu	6

THRESHOLDS | SEUILS DE PORTE



C10190P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF10190	ALUMINUM THRESHOLD Outswing Door - Silver SEUIL DE PORTE EN ALUMINIUM Porte s'ouvrant vers l'extérieur - Argent 1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	40

UNDER DOOR SEALS | COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE



C10575P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF10575	UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - White COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE Vinyle en U - Blanc 36" / 91 cm	40



CF20500M		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF20500	"THE EASY ONE" UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - White « LE FACILE » COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE Vinyle en U - Blanc 36" / 91 cm	40

## UNDER DOOR SEALS | COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE



C20675P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF20675	UNDER DOOR SEAL U-SHAPE Vinyl - Silver FR...UNDER DOOR SEAL U-SHAPE Vinyl - Argent 1-3/4" x 36" / 4,5 cm x 91 cm	40



DENYMIX01		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CF11544	DENY™ DOOR SWEEP - White BAS DE PORTE DENY™ - Blanc 36" / 91 cm	16
CF11545	DENY™ DOOR SWEEP - Black BAS DE PORTE DENY™ - Noir 36" / 91 cm	8
CF20644	DENY™ UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - White COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE DENY™ Vinyle en U - Blanc 36" / 91 cm	12
CF20645	DENY™ UNDER DOOR SEAL U-Shape Vinyl - Black COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE DENY™ Vinyle en U - Noir 36" / 91 cm	6

WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES



CI2285P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CI2285	HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION DE FENÊTRES - Transparent 64" x 25' / 1,62 m x 7,62 m	40



CI2295P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CI2295	WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION POUR PORTES-FENÊTRES - Transparent 84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	40



C22295P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CI22295	HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT FOR PATIO DOOR - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR PORTES-FENÊTRES - Transparent 84" X 25' / 2,13 m x 7,62 m	40



WINDOW INSULATION | ISOLATION DE FENÊTRES



G22285P		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
G22285	HEAVY-DUTY WINDOW INSULATING KIT - Clear ENSEMBLE D'ISOLATION ROBUSTE POUR FENÊTRES - Transparent 64" x 25' / 1,62 m x 7,62 m	40



CIFILMDISP		
Product # N° de produit	Description	Qty Qté
CIFILMDISP	REVOLUTIONARY FILM DISPENSER - Clear DISTRIBUTEUR DE PELLICULE RÉVOLUTIONNAIRE - Transparent 64" x 210" / 1,62 m x 5,3 m	32

CFI0065 .....	41	CFI1537 .....	09	CF20109 .....	39
CFI0069 .....	41	CFI1544 .....	71	CF20110 .....	37
CFI0070 .....	24	CFI1544 .....	08	CF20111 .....	37
CFI0074 .....	24	CFI1545 .....	08	CF20115 .....	29
CFI0075 .....	24	CFI1545 .....	71	CF20165 .....	40
CFI0169 .....	41	CFI2001 .....	49	CF20166 .....	40
CFI0190 .....	70	CFI2003 .....	49	CF20168 .....	40
CI0575P .....	70	CFI2005 .....	48	CF20400 .....	16
CFI0190 .....	33	CFI2009 .....	48	CF20500 .....	15
CFI0194 .....	33	CFI2010 .....	48	CF20500 .....	70
CFI0196 .....	33	CFI2011 .....	48	C20675P .....	71
CFI0250 .....	34	CFI2012 .....	48	CF20515 .....	12
CFI0280 .....	34	CFI2013 .....	48	CF20517 .....	12
CFI0530 .....	09	CFI2014 .....	48	CF20534 .....	11
CFI0534 .....	10	CFI2015 .....	48	CF20535 .....	11
CFI0535 .....	10	CFI2019 .....	63	CF20536 .....	10
CFI0565 .....	20	CFI2030 .....	66	CF20572 .....	17
CFI0570 .....	12	CFI2042 .....	68	CF20574 .....	16
CFI0574 .....	18	CFI2081 .....	57	CF20575 .....	16
CFI0575 .....	18	CFI2082 .....	57	CF20578 .....	20
CFI0575 .....	70	CFI2084 .....	57	CF20600 .....	15
CFI0576 .....	20	CFI2086 .....	57	CF20644 .....	14
CFI0585 .....	19	CFI2105 .....	67	CF20644 .....	71
CFI0587 .....	19	CFI2107 .....	67	CF20645 .....	14
CFI0600 .....	11	CFI2109 .....	67	CF20645 .....	71
CFI0651 .....	12	CFI2700 .....	69	CI2285P .....	72
CFI0675 .....	17	CFI2721 .....	69	CF20646 .....	14
CFI0694 .....	26	CFI2730 .....	69	CF20675 .....	18
CFI0695 .....	26	CFI2748 .....	64	CF20675 .....	71
CFI0780 .....	25	CFI3020 .....	63	DENYMIX01 .....	71
CFI0784 .....	25	CFI3030 .....	64	CF20676 .....	18
CFI0785 .....	25	CFI4160 .....	08	CF20677 .....	19
CFI0795 .....	26	CFI4162 .....	08	CF20725 .....	29
CFI1130 .....	27	CF20014 .....	33	CF20726 .....	29
CFI11534 .....	09	CF20015 .....	33	CF20740 .....	23
CFI11535 .....	09	CF20055 .....	40	CF20745 .....	23
CFI11536 .....	09	CF20065 .....	40	CF20825 .....	28

CF20835 .....	22	CF28416.....	30	CI22285.....	53
CF20844.....	22	CF28417 .....	30	CI22295.....	54
CF20845.....	22	CF52842.....	57	CI22295.....	72
CF20855 .....	27	CF52942.....	57	C22285P .....	73
CF20885 .....	23	CF65821.....	31	CI22780.....	53
CF20920 .....	39	CF65822.....	31	CI22782.....	54
CF20925 .....	25	CF65823 .....	31	CI22784.....	53
CF21001 .....	47	CF74065 .....	68	CI22883 .....	54
CF21002 .....	47	CF75009.....	56	CIFILMDISP .....	51
CF21003 .....	47	CF75019.....	56	CIFILMDISP .....	73
CF21004 .....	47	CF75108.....	56	CJ14300.....	62
CF21005 .....	47	CF76031.....	68	CJ14302.....	62
CF21006 .....	47	CF77902 .....	38	CJ14305.....	61
CF21007.....	47	CF78810.....	59	CJ14306.....	62
CF21008 .....	47	CFKIT01.....	52	CJ14500.....	62
CF21009 .....	47	CFRP190 .....	35	CJ14600.....	62
CF21079.....	37	CFRP278 .....	38	CJ14602.....	62
CF21180.....	38	CFRP280 .....	35	CJ14605.....	61
CF21648.....	69	CFSTY56 .....	62	CJ14606.....	62
CI0190P .....	70	CHI4020.....	59	CJ14800.....	60
CF21725.....	28	CHI4050.....	59	CJ14902.....	62
CF21726.....	28	CH77330.....	58	CP13303.....	61
CF22000 .....	43	CH77430 .....	59	CP13306.....	61
CF22002 .....	44	CI00780.....	53	CP13603.....	61
CF22004.....	45	CI00781.....	53	CP13606.....	61
CF22005 .....	44	CI00783.....	53	CZ91508 .....	60
CF22007 .....	45	CI12285.....	51	CZ91516.....	60
CF22008 .....	46	CI12285.....	72	CZ94170 .....	49
CF22009 .....	43	CI2295P .....	72	CZ94270 .....	49
CF22010 .....	43	CI12295.....	52	CZ94570 .....	49
CF23002 .....	65	CI12295.....	72	CZ94970 .....	65
CF23004 .....	65	C22295P .....	72	HD21009.....	49
CF23043 .....	24	CI12781.....	51	PILEPAD.....	66
CF23044.....	24	CI12782.....	52	PSID144.....	58
CF24020.....	60	CI12783.....	51	PSID145.....	58
CF28414.....	30	CI22285 .....	73	PSID146 .....	58
CF28415.....	30	CIFILMDISPM.....	73	PSID147 .....	58

### M-D CANADA LIMITED WARRANTY

M-D Canada will replace any defective product found if said defect is identified before installation. If a defect is found after installation, M-D Canada must be notified in writing within 10 days of installation. The customer must then, at M-D Canada's discretion, allow an inspection of the installation. If upon inspection, M-D Canada determines the product to be defective, M-D Canada will at its own discretion supply replacement materials that conform to the contract requirements or issue a credit equal to but not exceeding the original purchase price for the goods in question. M-D Canada assumes no liability or responsibilities for labor or the cost of other materials used in such installations.

These warranties do not circumvent any individual product category warranty implied or stated by M-D Canada on individual product packaging. In no case however will M-D Canada be responsible or liable for any costs other than replacement of defective goods or a refund of the original purchase price within the specified time-period and with proof of purchase.

Warranties do not apply to the following specified items, terms and conditions:

- A. Exact matching of color, shade, texturing or mottling.
- B. Any warranties, other than expressed above, implied or promised by any sales representative.
- C. Tears, scratches, burns, or other damage caused by improper installation, improper use or maintenance.
- D. Sales of "Seconds", or "Imperfect" goods.
- E. Problems caused by moisture, hydrostatic pressure or alkali in the sub-floor or wall assemblies or structural defects in the substrate to which products are being applied.
- F. Problem caused by installation with inappropriate adhesive. If you are unsure about the suitability of a particular adhesive, please consult the adhesive manufacturer for their recommendations and confirmation of suitability of that adhesive for the intended application.
- G. Product installed outdoors – Most M-D Canada products are designed for interior use only unless specifically marked as being suitable for exterior application or use.
- H. Color degradation caused by sunlight or other U.V. exposure.

These warranties are supplied in lieu of any other warranty, expressed or implied. All product specifications are subject to change without notice.



**3 Year Warranty:** This product is guaranteed to adhere and remain flexible for 3 years from date of purchase. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.



**5 Year Warranty:** This product is guaranteed to adhere and remain flexible for 5 years from date of purchase. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.



**10 Year Warranty:** This product is guaranteed to adhere and remain flexible for 10 years from date of purchase. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.



**Limited Lifetime Warranty:** This product is guaranteed to adhere and remain flexible for the life of the home where it is installed. Product must be installed and used in strict accordance with our installation instructions. Our liability is limited to our sales price of any product proved to be defective or, at our option, to the replacement of the product upon proof of purchase.

## GARANTIE LIMITÉE DE M-D CANADA

M-D Canada remplacera tout produit défectueux si ledit défaut est détecté avant l'installation. Si un défaut est détecté après l'installation, M-D Canada doit être averti par écrit dans les 10 jours suivant l'installation. Le client doit alors, à la discrétion de M-D Canada, permettre une inspection de l'installation. Si, à l'inspection, M-D Canada détermine que le produit est défectueux, M-D Canada fournira, à sa discrétion, des matériaux de remplacement conformes aux exigences du contrat ou émettra un crédit égal au prix d'achat initial du produit qui s'est avéré défectueux. M-D Canada n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne la main-d'œuvre ou le coût des autres matériaux utilisés dans ces installations.

Ces garanties sont assujetties aux garanties de catégorie de produits individuels implicites ou énoncées par M-D Canada. Cependant, M-D Canada ne sera en aucun cas responsable des coûts autres que ceux relatifs au remplacement des biens défectueux ou au remboursement du prix d'achat initial du produit dans une période de temps précise et avec une preuve d'achat.

Les garanties ne s'appliquent pas aux articles, dispositions et conditions suivants :

- A. Correspondance exacte de couleur, de nuance, de textures ou de marbrures.
- B. Toutes les garanties, autres que celles indiquées ci-dessus, implicites ou promises par tout représentant commercial.
- C. Déchirures, rayures, brûlures ou autres dommages causés par une mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien.
- D. Ventes de produits « usagés » ou « imparfaits ».
- E. Les problèmes provoqués par l'humidité, la pression hydrostatique ou les alcalis présents dans le sous-plancher ou l'assemblage des murs, ou les vices de construction dans le substrat sur lequel les produits sont appliqués.
- F. Problèmes causés par l'installation avec un adhésif inapproprié. Si vous n'êtes pas certain de la compatibilité d'un adhésif particulier, communiquez avec le fabricant de l'adhésif pour connaître ses recommandations et avoir la confirmation que l'adhésif est approprié selon l'utilisation que vous voulez en faire.
- G. Produit installé à l'extérieur. La plupart des produits M-D Canada sont conçus pour une utilisation à l'intérieur seulement à moins qu'il en soit indiqué autrement.
- H. Dégradation des couleurs causée par la lumière du soleil ou autre exposition aux U.V.

Ces garanties ont préséance sur toute autre garantie, expresse ou implicite. Toutes les caractéristiques techniques des produits sont modifiables sans préavis.



**Garantie de 3 ans :** L'adhérence et la flexibilité de ce produit sont garanties pour 3 ans à compter de la date d'achat. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.



**Garantie de 5 ans :** L'adhérence et la flexibilité de ce produit sont garanties pour 5 ans à compter de la date d'achat. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.



**Garantie de 10 ans :** L'adhérence et la flexibilité de ce produit sont garanties pour 10 ans à compter de la date d'achat. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.



**Garantie à vie limitée :** Il est garanti que ce produit demeurera adhérent et flexible pour la durée de vie de la maison ou il a été installé. Le produit doit être installé et utilisé strictement selon nos directives d'installation. Notre responsabilité se limite à nos prix de vente de tout produit déclaré défectueux ou, à notre discrétion, au remplacement du produit avec une preuve d'achat.







M-D Canada  
5720 Ambler Drive  
Mississauga, ON, L4W 2B1

Tel. | Tél. : 1-888-908-1036  
Fax | Téléc. : 905-625-3396  
[www.mdteam.com](http://www.mdteam.com)

 **Climaloc**®  
[www.climalocsolutions.com](http://www.climalocsolutions.com)

